




LEI400



LEI400 SMART

TEKNIK SOM GER BEKVÄMLIGHET.

LEI400, Automatisk automat för varma drycker med kopp dispenser för 400 koppar, 24 programmerbara val (Easy och Smart versionerna). Designad för att enkelt kunna ändra valpanelen så man kan anpassa den efter olika platser.



LEI400 EASY + ARIA M MASTER

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- Stor valmöjlighet med 2 olika användargränssnitt:
Easy: Standard membran kanppsats, med 24 knappar
Smart: Touchscreen med SAW (Surface Acoustic Wave) med 24 bakrundsbelysta valknappar.
- Ställbar socker dosering.
- Signal vid färdig dryck.
- 32 siffrig alfanumerisk LCD display.
- Slow falling product dispensing door.

Bianchi Vending



GCS, PAT.[®]
GRINDING
CONTROL SYSTEM
(OPTION)



CUP
SENSOR
DETECTION
(OPTION)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



PATENTED
ESPRESSO
GROUP



ENERGY
SAVING
MODE
(OPTION)

SPECIFIKATIONER

• STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

• INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

Alla inre elektriska komponenter förses med 24 Vdc, förutom värmeslingan, pump och fläkt, dessa får försörjningen från nätspänningen.

• MAX EFFEKT

1.80 kW enkel värmetank version (Espresso)

2.25 kW instant version

• VATTENANSLUTNING

Koppling = 3/4"

Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar

EGENSKAPER

- Förstärkt kabinett med anti-vandal gångjärn och dörrlås med programmerbar kod.
- Värmeslinga och mixerskålar är extraherbara för att underlätta servicearbete.
- Standard te serpentin för alla versioner.
- Kopp dispenser justerbar för olika diametrar (från 70 till 74mm) och dispenser för 90 eller 105mm omrörare.
- Självjusterande power supply som garanterar en stabil dosering av instant produkterna samt fullständig elektronisk säkerhet.
- Standard multi-protokoll elektronik.
- Kompatibel med telemetri.

BETALSYSTEM

- Kompatibel med alla betalsystem som finns tillgängliga på marknaden
- Kan jobba i master/slave med endast ett betalsystem som monteras på kaffeautomaten, denna styr sedan den kylda varuautomaten där man har försäljningen av Snacks, Läsk, Vatten m,m.

PRODUKT KAPACITET

Kaffebönor*	2.50 kg
Instant kaffe	0.50 kg
Barley	0.60 kg
Granulerad mjölk	1.70 kg
Whitener	3.20 kg
Choklad	3.60 kg
Citron te	3.30 kg
Te	1.70 kg
Soppa	3.60 kg
Socker	4.00 kg
Omrörare	400 st.
Koppar	400 st.

* Med extension kit 3.80 kg.

TILLBEHÖRS KIT


- Kopp sensor.
- Antivandal myntinkast.
- Kit Klockchip, (för att styra energisparläge samt rabatt aktiviteter)
- Automatisk justering av kvarnen för att garantera den bästa koppen kaffe i alla lägen.
- Ytterligare kanister och mixer för att få 7 kanistrar i instant versionen.

MILJÖ

- Bakgrundsbelyst lexan med LED för att minska energiförbrukning och LED har längre livslängd än lysrör.
- Kompatibel med pappersbägare och trä omrörare.
- Tillval: Kit för kopp sensor för att minska förbrukningen av plastbägare och kunna leverera i mugg.
- Energisparläge för att minska energiförbrukningen när maskinen är i standby.
- I enlighet med **ROHS** och **WEEE**.


VERSION LEI400 EASY / SMART	ESPRESSO 1ES-6 ENKEL VÄRMETANK	SOLUBILE IN-6
KAFFEBÖNOR	1	-
INSTANT KANISTRAR (SOCKER INKLUDERAT)	6	6
MÅTT MM	1630H x 620B x 744D / VIKT 132,5 KG	

1. Socker 2. Valfri 3. Valfri
4. Kaffebönor 5. Choklad 6. Mjöl 7. Te



HELA BÖNOR

1. Te 2. Socker 3. Instant Kaffe
4. Instant Kaffe 2 5. Choklad 6. Mjöl



INSTANT



ARIA M

MASTER/SLAVE

**GER MYCKET VÄRDE FÖR PENGARNA
OCH KAN KOMBINERAS ELEGANT
IHOP MED LEI SORTIMENTET.**

ARIA M, kyld 3°C varuautomat för försäljning av godis, smörgåsar, läsk, vatten, yoghurt samt andra förgängliga produkter, finns i Slave version.



ARIA M MASTER



LEI400 SMART + ARIA M SLAVE

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- Elegant design med dörramar i anodiserad aluminium.
- Stor uppsamlingslåda för köpta produkter med "push" funktion.
- Med många konfigurations möjligheter ger det maskinen stor mångsidighet så man kan uppfylla många olika försäljnings förfrågningar med ett brett spektrum av produkter.

SLAVE MODELLER

- Slave modellen fungerar tillsammans med varmdrycksmaskinen, med endast ett betalsystem. Knappsatsen för varumaskinen sätts på varmdrycksmaskinen.

MASTER MODELLER

- Knappsats med 12 knappar i rostfritt stål.
- 32 siffrig grafisk LCD display.
- Standard myntinkast.

Bianchi Vending



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



ENERGY
SAVING
MODE
(OPTION)



GRUPPO
FREDDO
CLASSE A+



SENSORE
CADUTA
PRODOTTI



REFRIGERAZIONE 3°
(VERSIONE FOOD)



DISPOSITIVO
CONTROLLO
TEMPERATURA

- STRÖMFÖRSÖRJNING

- MAX EFFEKT

- INTERN TEMPERATUR

Food version: För att kunna sälja ömtåliga lismedelsprodukter (man kan garantera 3°C på dom två hyllorna längst ner). Alla 3° C versioner är utrustade med säkerhetsanordning som gör att hyllorna stängs av om en för hög temperatur upptäcks..

• KYLENHET

½ HP med automatisk avfrostning

- KYL GAS: R 134 A

- Stort dubbelglasat fönster med LED belysning för att kunna exponera produkterna optimalt.
- Anti kondensglas med värme.
- Justerbara hyllplan.
- Specialhylla för smörgåsar (triangel förpackning) FOOD version.
- Dörrlås med programmerbar kod.
- Standard flerprotokolls elektronik.
- Kompatibel med Telemetri.

- Endast master modul är kompatibel med standard myntsystem.

Endast på master modeller:

- Kit för smörgåshylla.

- Kylenehet KLASS A+.

- Glas belysning med LED.

- Energisparläge: möjlighet att styra tiderna för belysning.

- I enlighet med *ROHS* och *WEEE*.

VERSION ARIA M	5-27 MA KOMBI ALFA STD	5-26 MA FOOD ALFA STD	5-36 SL KOMBI	5-35 SL FOOD
MODELL	MASTER	MASTER	SLAVE	SLAVE
VAL/KAPACITET	27/271	26/229	36/292	35/279
HYLLOR/SPIRALER	5/6	5/6	5/8	5/8
MÅTT MM	MASTER/SLAVE VERSION: 1630H x 700B x 807D			

