

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ALIMENTATION ELECTRIQUE : 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
- ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE
- Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l’exception de la résistance de la chaudière et de l’aspirateur qui sont alimentés par le réseau électrique principal .
- PUISSANCE ABSORBÉE
- 1.80 kW version espresso mono chaudière
- 2.35 kW version espresso double chaudière
- 2.25 kW version soluble
- EAU
- Raccord = 3/4”
- Pression d’arrivée d’eau = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERISTIQUES

- Le bac sucre , le distributeur de spatules et la tourelle gobelets sont positionnés sur un bras articulé à l’intérieur du distributeur pour alléger la porte et faciliter l'accès pour le nettoyage interne .
- Serrure à code programmable .
- Kit serpentín thé .
- Tourelle gobelets ajustable à différents diamètres (de 70 à 74 mm) et distributeur pour spatules de 90 à 105 mm .
- Transformateur électronique qui régule l'intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité .
- Electronique standard multi-protocoles .
- Compatible avec la télémétrie .

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Prédisposé pour un monnayeur rendre avec plaque amovible pour l’installation d’un système cashless et d’un lecteur de billets .
- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché .
- Peut fonctionner en mode Master/Slave avec un seul système de paiement sur le distributeur de boissons chaudes combiné avec un distributeur automatique à spirales pour la vente de snacks , boîtes , bouteilles .

CAPACITÉ PRODUITS

Café en grains	3.8 kg
Café soluble	1.2 kg
Lait en poudre	1.7 kg
Blanchisseur	3.2 kg
Boisson chocolatée	3.6 kg
Thé au citron	3.3 kg
Thé nature	1.7 kg
Potage	3.6 kg
Sucre	5.5 kg
Spatules	400 pcs.
Gobelets	500 pcs.

ACCESSOIRES


- Cellule détection de gobelets .
- Kit chip horloge (pour mode économies d’énergie et happy hours) .
- Kit display LCD 7” pour diffuser des images , vidéos et ingrédients produits .
- Kit LCD 21,5” touchscreen multimedia .
- Système d’accroche bac à l’intérieur de la porte pour faciliter le remplissage des produits .
- Groupe froid pour boissons solubles (puissance absorbée 200 W) .
- Système de régulation automatique des meules qui garantit une excellente qualité des produits délivrés quelles que soient les variations de température et du taux d’humidité ambiant .

ENVIRONNEMENT

- Retro-éclairage des lexans par leds pour une réduction de la consommation en électricité et une durée de vie supérieure aux néons .
- Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois .
- Kit cellule pour détecter la présence d’un gobelet et consommer une boisson avec une tasse ou un mug .
- Option : mode economies d’énergie : mise en veille de la chaudière pendant des périodes prédéfinies .
- Conforme aux directives **ROHS** et **DEEE** .


VERSIONS LEI700	ESPRESSO 1ES-7 MONO CHAUDIERE	ESPRESSO 2ES-6 DOUBLE CHAUDIERE DOUBLE CAFÉ GRAIN	SOLUBLE IN-8
CAFE EN GRAINS	1	2	-
BACS SOLUBLES (SUCRE INCLUS)	7	6	8
DIMENSIONS MM	H 1830 x L 666 x P 776 / POIDS 167 KG		

1. Sucre 2. Décaféiné 3. Soluble 14. Soluble 2
5. Café Grains 6. Chocolat 7. Lait 8. Thé




EXPRESSO

1. Sucre 2. Décaféiné 3. Soluble 4. Café Grains
5. Café Grains 6. Chocolat 7. Lait 8. Thé



ESPRESSO DOUBLE CAFÉ GRAINS

1. Potage 2. Thé 3. Café 4. Sucre 5. Deca
6. Choco 7. Lait 8. Soluble




SOLUBLE

advertento®

ZD-LEI700-ED01/2015/FR



LEI700



LE CONCEPT DE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DESIGN , MODULABLE ET COMMUNICANT .

LEI700 , distributeur automatique de boissons chaudes et froides avec une capacité de 700 gobelets . Conçu pour interchanger facilement le clavier de sélections en fonction des différents types de sites .

INTERFACE UTILISATEUR

- Design ultra moderne avec profilés en aluminium et lexan supérieur rétro-éclairé .
- Grande modularité avec 3 interfaces utilisateur intuitives au choix :
- Easy** : clavier à membrane avec 24 grandes sélections .
- Smart** : Clavier technologie Touchscreen SAW (Surface acoustic wave) avec 24 sélections rétro-éclairées .
- Touch** : Ecran 21,5” Touchscreen Multimedia (vidéo) .
- 2 touches de sélections pour le dosage du sucre .
- Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la boisson .
- Display LCD alphanumérique 32 caractères ou en option LCD 7” pour diffuser des images , des vidéos ou les ingrédients produits .
- Parcours utilisateur guidé avec éclairage des zones : introduction monnaie , réceptacle gobelets et rendu monnaie .
- Large réceptacle gobelets (hauteur utile 155 mm) .
- Commandes ergonomiques en conformité avec les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite .



LEI700 SMART

Bianchi Vending

Bianchi Vending France · contact.france@bianchivending.com
Zac des Gaulnes · 355 Av. H. Schneider · 69881 Meyzieu
Tél. 04.72.15.21.21 · Fax 04.72.15.21.29

Les spécificités et les données techniques sont purement indicatives et susceptibles d’être modifiées sans préavis.



Bianchi Vending



GCS, PAT®
SYSTÈME DE
REGULATION
AUTOMATIQUE
DES MEULES
(OPTION)



CELLULE
DETECTION
DE GOBELTÉS
(OPTION)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



GROUPE
ESPRESSO
BREVETE



MODE
ECONOMIE
D'ENERGIE
(OPTION)



DISPLAY LCD 7”
(OPTION)



LEI700 TOUCH 21"

Un ligne éternellement au goût du jour grâce à l'interface utilisateur évolutive , **Easy , Smart ou Touch** .



La révolution Touchscreen .

La technologie Touchscreen est présente sur de nombreux dispositifs , smartphones , tablettes , ordinateurs , GPS... et procure une sensation fluide et réactive au consommateur qui l'utilise .

Vending interactif .

- Interface de sélections avec écran 21,5" et technologie touchscreen - multimédia (vidéo) .
- Menu intuitif et attractif avec photos , descriptions et ingrédients produits pour une meilleure information du consommateur .
- Affichage numérique avec la publication de vidéos ou de communications spéciales pour une meilleure expérience consommateur .
- Promotions des ventes : jusqu'à 6 menus prédéfinis (une boisson chaude + un produit snack) et jusqu'à 6 produits snacks en visualisation directe quand l'appareil est connecté en Master/Slave avec un distributeur à spirales .
- Modification simple et intuitive des contenus multimédias et des configurations , grâce à la plateforme Bianchi WinConfigTouch en environnement Windows .

Communication et personnalisation .

UNE OFFRE COMPLÈTE . Possibilité de créer jusqu'à 5 familles de boissons , chaque famille offrant de 1 à 6 sélections , mais aussi des menus composés d'une boisson chaude et d'un snack lorsque la machine est connectée en master/slave à un distributeur Snack&Food .

PERSONNALISATION DES PROMOTIONS . Possibilité de créer des promotions spécifiques pour les boissons ou des menus pour offrir de la variété et dynamiser les ventes .

INFORMER POUR MIEUX CONSOMMER . Chaque sélection peut être personnalisée et agrémentée des informations nutritionnelles du produit . La flexibilité de la configuration permet également de regrouper des produits en fonction de leurs qualités nutritionnelles respectives pour une sélection extrêmement intuitive .

VIDÉO DE HAUTE QUALITÉ . Nos écrans LCD bénéficient de la technologie LED et peuvent accueillir des images et des vidéos de haute qualité pour une immersion visuelle exceptionnelle .



LEI700 SMART + VISTA L MASTER TOUCH 7"



KIT LCD 7"

Sur la version SMART , possibilité de remplacer le display alphanumérique 32 caractères par un LCD 7" qui permet de publier des images , des vidéos et visualiser les ingrédients des produits . Une solution très intéressante avec un faible investissement pour répondre à l'obligation d'informer le consommateur sur la présence d'éventuels allergènes dans les produits .

SPECIFICITES TECHNIQUES

- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
230 Vac – 50-60 HZ
- PUISSANCE ABSORBÉE : 0.7 kW
- TEMPÉRATURE INTERNE

Équipé d'un groupe froid renforcé avec compresseur (14.28 cm³) pour garantir une température à 3° C sur les trois plateaux inférieurs .
Toutes les versions sont équipées d'un dispositif de sécurité sur les trois derniers tiroirs avec contrôle de température et blocage des produits si les normes de réfrigération des produits alimentaires ne sont pas respectées .
• GROUPE FROID : ½ hp avec dégivrage automatique
• GAZ REFRIGÉRANT : R 134 A

CARACTERISTIQUES

De multiples versions qui permettent la réalisation de diverses combinaisons pour la vente d'un grand assortiment de produits .
• Versions avec un ascenseur performant pour la distribution en douceur de produits délicats .
• Versions avec étiquettes électroniques pour l'affichage des prix , descriptions et promotions .
• Versions avec compartiment latéral réfrigéré pour le stockage de produits .
• Versions avec 2 colonnes de distribution de boîtes ou de bouteilles (+60 PET 0,5 L et 136 boîtes) .

- De 6 à 7 plateaux , et jusqu'à 8 spirales .
- Hauteur des plateaux ajustable .
- Plateau spécial sandwichs triangles (sur version Food) .
- Système de verrouillage du portillon de retrait produit , lorsque la machine est en stand by .
- Large vitrine illuminée avec LED .
- Double vitrage à basse émissivité : meilleure isolation , pas besoin de résistance anti-condensation .
- Caisson isolé pour éviter les déperditions de froid et limiter la consommation d'énergie .
- Serrure de porte à code programmable .
- Système d'autodiagnostic .
- Groupe froid facilement accessible et démontable .
- Electronique standard multi-protocoles .
- Compatible avec la télémétrie .

SYSTÈMES DE PAIEMENT


- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché .

ENVIRONNEMENT


- Groupe frigorifique Class A .
- Mode économies d'énergie pour interrompre l'éclairage pendant des périodes définies .
- En conformité avec les directives *ROHS* et *DEEE* .

ZD-VISTA L MASTER-ED01/2015/FR

VERSIONS VISTA L MASTER 6 PLATEAUX	CLAVIER ALPHANUMERIQUE	ECRAN TOUCH	COMPARTIMENT LATÉRAL REFRIGÉRÉ	COMPARTIMENT LATÉRAL AVEC 2 COLONNES	ASCENSEUR	ÉTIQUETTES ÉLECTRONIQUES
6-42 MA COMBI ALFA 6-43 MA FOOD ALFA	✓		✓			
6-42 MA COMBI ALFA LIFT 6-43 MA FOOD ALFA LIFT	✓		✓		✓	
6-42 MA PLUS COMBI ALFA 6-43 MA PLUS FOOD ALFA	✓			✓		
6-42 MA PLUS COMBI ALFA LIFT 6-43 MA PLUS FOOD ALFA LIFT	✓			✓	✓	
6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 7" LIFT DIS 6-43 MA PLUS FOOD TOUCH 7" LIFT DIS		✓		✓	✓	✓
6-42 MA COMBI TOUCH 46"		✓	✓			
6-42 MA COMBI TOUCH 46" LIFT		✓	✓		✓	
6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 46" LIFT		✓		✓	✓	
DIMENSIONS MM	H 1830 x L 1010 x P 950 / POIDS 290 KG					
VERSION FOOD 43 SEL . / 351 PROD .	VERSION COMBI 42 SEL . / 380 PROD .					



Un top de gamme qui intègre des technologies innovantes pour offrir une grande **flexibilité** et un **service de haut niveau**.



VISTA L MASTER TOUCH 46"

VISTA L MASTER TOUCH 7"

Vending interactif.

- Interface de sélections avec écran 7" touch screen en substitution au clavier alphanumérique ou en version écran 46" touch screen en remplacement de la vitrine.
- Menu intuitif et attractif avec photos, descriptions et ingrédients produits, pour une meilleure information du consommateur.
- Affichage numérique avec la publication de vidéos ou de communications spéciales pour une meilleure expérience consommateur.
- Modification simple et intuitive des contenus multimédias et des configurations, grâce à la plateforme Bianchi WinConfigTouch en environnement Windows.

Communication et personnalisation.

UN MENU COMPLET. Le menu est composé de 2 à 6 familles de produits regroupés par typologie (boissons, snacks sucrés, snacks salés...) ou en fonction de leur caractéristiques ou de leur catégorie alimentaire (produits sans gluten, produits végétariens, produits énergétiques...).

INFORMER POUR MIEUX CONSOMMER. Chaque sélection peut être personnalisée et agrémentée des informations sur le produit (ingrédients, allergènes, apport calorique, origine...) pour guider le consommateur dans ses choix.

PROMOTIONS PERSONNALISABLES. Affichage et communication des promotions pour offrir de la variété et dynamiser les ventes.

QUALITÉ DE L'IMAGE ET DES VIDÉOS. Nos écrans LCD bénéficient de la technologie LED et peuvent accueillir des images et des vidéos de haute qualité pour une immersion visuelle exceptionnelle.



LEI700 PLUS + VISTA L MASTER TOUCH 7"

Technologies.



Ascenseur performant pour la distribution en douceur de produits délicats.



Étiquettes électroniques pour la visualisation des prix et descriptions.