

SPECIFIKATIONER

- STRÖMFÖRSÖRJNING: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
- INRE STRÖMFÖRSÖRJNING
- Alla inre elektriska komponenter förses med 24 Vdc, förutom värmeslingan, pump och fläkt, dessa får försörjningen från nätspänningen.
- MAX EFFEKT
- 1.80 kW enkel värmetank version (Espresso)
- 2.35 kW dubbel värmetank version (Espresso)
- 2.25 kW instant version
- VATTENANSLUTNING: Koppling = 3/4"
- Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar

EGENSKAPER

- Socker kanister, omrörare dispenser, kopp dispenser är monterade på en arm för att lättare komma åt produktkanistrarna samt att underätta servicearbeten.
- Dörrlås med programmerbar kod.
- Standard te serpentin för alla versioner.
- Kopp dispenser justerbar för olika diametrar (från 70 till 74mm) och dispenser för 90 eller 105mm omrörare.
- Självjusterande power supply som garanterar en stabil dosering av instant produkterna samt fullständig eletronisk säkerhet.
- Standard multi-protokoll elektronik.
- Kompatibel med telemetri.

BETALSYSTEM

- Kompatibel med standard myntsystem. Löstagbar panel för Cashless system och sedelläsare
- Kompatibel med alla betalsystem som finns tillgängliga på marknaden
- Kan jobba i master/slave med endast ett betalsystem som monteras på kaffeautomaten, denna styr sedan den kylda varuautomaten där man har försäljningen av Snacks, Läsk, Vatten m,m.

PRODUKT KAPACITET

Kaffebönor	4.5 kg
Dubbel kanister kaffebönor	3.5 kg (x2)
Citron te	5,2kg
Soppa	3.8 kg
Instant kaffe	1.4 kg
Orzo	1.4 kg
Choklad	4.8 kg
Granulerad mjölk	2.2 kg
Socker	5.5 kg
Omrörare	540 st.
Koppar	700 st.

TILLBEHÖRS KIT


- Kopp sensor.
- Kit Klockchip, (för att styra energisparläge samt rabatt aktiviteter).
- 7" LCD skärm för bilder, video och innehållsförteckning.
- 21,5" Touchskärm för bilder, video etc.
- Krok på insidan för att kunna hänga kanistrar för enklare kunna fylla dom.
- Kylenhet för kalla drycker (effektförbrukning 200W).
- Automatisk justering av kvarnen för att garantera den bästa koppen kaffe i alla lägen.

MILJÖ

- Bakrundsbelyst lexan med LED för att minska energiförbrukning och LED har längre livslängd än lysrör.
- Kompatibel med pappersbägare och trä omrörare.
- Kit för koppsensor för att minska förbrukningen av plastbägare och kunna leverera i mugg.
- Energisparläge för att minska energiförbrukningen när maskinen är i standby.
- I enlighet med *ROHS* och *WEEE*.


VERSIONI LEI700	ESPRESSO 1ES-7 ENKEL VÄRMETANK	ESPRESSO 2ES-6 DOPPIA CALDAIA DUBBEL BÖNBEHÅLLARE	SOLUBILE IN-8
KAFFEBÖNOR	1	2	-
INSTANT KANISTRAR (SOCKER INKLUDERAT)	7	6	8
MÅTT MM	1830H x 666B x 776D / VIKT 167 KG		

1. Socker 2. Instant kaffe 3. Valfri 1 4. Valfri 5. Kaffebönor 6. Choklad 7. Mjölk 8. Te




HELA BÖNOR

1. Socker 2. Instant kaffe 3. Valfri 4. Kaffebönor 1 5. Kaffebönor 2 6. Choklad 7. Mjölk 8. Te



HELA BÖNOR DUBBEL BÖNBEHÅLLARE

1. Soppa 2. Te 3. Instant kaffe 4. Socker 5. Instant kaffe 2 6. Choklad 7. Mjölk 8. Valfri




INSTANT

advertento®



LEI700



ETT NYTT DESIGNKONCEPT SOM ERBJUDER MODULARITET, FLEXIBILITET OCH KOMMUNIKATION BARHET.

LEI700, Automatisk automat för varma och kalla drycker med kopp dispenser för 700 koppar, 38 programmerbara val och valpanel med 24 knappar(Easy och Smart versionerna). Designad för att enkelt kunna ändra valpanelen så man kan anpassa den efter olika platser.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- Attraktiv och modern design med aluminiumprofiler och bakrundsbelyst lexan.
- Stor valmöjlighet med 3 olika användargränssnitt: **Easy:** med 24 valknappar som inte är bakrundsupplysta. **Smart:** Touchskärm med SAW (Surface Acoustic Wave), 24 bakrundsupplysta valknappar. **Touch:** Multimedia touchscreen som kan hantera video - 21,5".
- Två knappar för socker dosering.
- Signal vid färdig dryck.
- 32 siffrig alfanumerisk LCD display, eller tillval 7" LCD för bilder, video och produktinformation.
- Upplyst vägledning för användaren under köpprocessen, myntinkast, koppstation, myntretur.
- Bred koppstation (Höjd 155mm).
- Byggd enligt tillgänglighetsstandarden för personer med funktionshinder.

LEI700 SMART

Bianchi Vending

Bianchi Vending Spa · info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

Tekniska data och uppgifter är
ungefärliga och kan ändras utan
föregående meddelande.



Bianchi Vending



GCS, PAT®
GRINDING
CONTROL SYSTEM
(OPTION)



CUP
SENSOR
DETECTION
(OPTION)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



PATENTED
ESPRESSO
GROUP



ENERGY
SAVING
MODE
(OPTION)



DISPLAY
LCD 7"
(OPTION)



LEI700 TOUCH 21"

En serie som aldrig åldras och som idag kan levereras med 3 olika valpaneler, **Easy, Smart, Touch.**



Touch revolutionen.

Touchskärmar är en teknisk lösning som används idag i massor av applikationer såsom Bankomater, Smartphones, Surfplattor, och detta gör att kunden upplever en ny typ av händelse vid automaten.

Interaktiv Vending.

- Valpanel med 21,5" LCD touchskärm.
- Tilltalande och intuitiv meny med bilder på produkter, med beskrivningar samt innehållsförteckningar.
- Att digitalt betona kundens upplevelse med hjälp av video, nyheter eller annan kommunikation.
- Möjlighet till 6 försäljningskombinationer (Varm dryck + produkt från varumaskinen) samt upp till 6 produkter från varumaskinen när den är kopplad i Master/Slave läge.
- Lätt att programmera om allt multimedia material tack vare det innovativa programmet WinConfigTouch som är framtaget av Bianchi, ett program i windows miljö.

Kommunikation och total anpassning.

OMFATTANDE ERBJUDANDEN. Upp till 5 olika produktfamiljer kan bli konfigurerade ihop med upp till 6 val av enstaka objekt eller 6 menyer med både dryck och snack när maskinen är kopplad i Master/Slave.

ANPASSADE KAMPANJER. Man kan skapa specifika kampanjer för produkter eller menyer om maskinen är kopplad i Master/Slave.

NÄRINGSINNEHÅLLS VAL. Val kan organiseras i produktfamiljer som har gemensamma näringsinnehåll. I varje familj kan användaren välja den önskade produkten och se näringsinformationen.

HQ VIDEO. LCD tekniken som används i våra skärmar kommer att kunna jobba med högupplösta bilder eller videos för kampanjer m.m. Detta gör att användaren får en kraftfull användarupplevelse.



LEI700 SMART + VISTA L MASTER TOUCH 7"



KIT LCD 7"

I SMART versionen kan man byta ut standard displayen med en 7 tumms LCD skärm där man kan visa bilder, video och innehållsförteckningar m.m.

SPECIFIKATIONER

- STRÖMFÖRSÖRJNING: 230 Vac – 50-60 HZ
- MAX EFFEKT: 0.7 kW
- INTERN TEMPERATUR

Utrustad med kyllenhet(14,28cm3) med förbättrade funktioner som kan hålla ömtåliga livsmedelsprodukter vid 3° C i de tre hyllorna längst ner. Alla versioner är utrustade med en säkerhetsanordning som finns på dom tre sista hyllorna så när den elektroniska sensorn upptäcker en temperatur över den temperatur som dessa produkter skall utsättas för stängs dessa hyllor av.

- KYLENHET
- ½ HP med automatisk avfrostning
- KYL GAS: R 134 A

EGENSKAPER

- Många konfigurations möjligheter som möjliggör flera kombiantioner och kan tillgodose försäljningen av ett brett produktutbud.
- Versioner med hiss gör att man kan sälja ömtåliga och icke-livsmedelsprodukter.
 - Versioner med LCD hyllor.
 - Versioner med extra fack för kylda produkter.
 - Versioner med 2 kolumner för burkar eller PET 0,5L (Kapacitet ökning

- +60 st PET 0,5, +136 st Burkar).
- Från 6-7 hyllor och upp till 8 spiraler.
- Justerbara hyllplan.
- Specialhylla för smörgåsar (triangel förpackning) FOOD version.
- Produktdörr som låser sig i standby läge.
- Stor glasruta upplyst med LED.
- Låg emissivitet glass.
- Alla maskiner har skummade chassin som garanterar bästa isolation och säkerställer önskad energiförbrukning.
- Dörrlås med programmerbar kod.
- Automatiskt självdiagnossystem.
- Kylaggregat med kompressor som sitter lättillgängligt och dras enkelt ut.
- Standard flerprotokolls elektronik.
- Kompatibel med Telemetry.

BETALSYSTEM


- Kompatibel med standard myntsystem.

MILJÖ

- Kyllenhet KLASS A+.
- Energisparläge: möjlighet att styra tiderna för belysning.
- I enlighet med *ROHS* och *WEEE*.

ZD-VISTA L MASTER-ED01/2015/SE

VERSION VISTA L MASTER 6 HYLLOR	ALFANUMERISK KNAPPSATS	KNAPPSATS TOUCH	KYL FÖRRÅD FÖR PRODUKTER	EXTRA KAPACITET MED 2 KOLUMNER MED BURK/PET	HISS	ELEKTRONISKA ETIKETTER
6-42 MA KOMBI ALFA 6-43 MA FOOD ALFA	✓		✓			
6-42 MA KOMBI ALFA HISS 6-43 MA FOOD ALFA HISS	✓		✓		✓	
6-42 MA PLUS KOMBI ALFA 6-43 MA PLUS FOOD ALFA	✓			✓		
6-42 MA PLUS KOMBI ALFA HISS 6-43 MA PLUS FOOD ALFA LIFT	✓			✓	✓	
6-42 MA PLUS KOMBI TOUCH 7" HISS DIS 6-43 MA PLUS FOOD TOUCH 7" HISS DIS		✓		✓	✓	✓
6-42 MA KOMBI TOUCH 46"		✓	✓		✓	
6-42 MA KOMBI TOUCH 46" HISS		✓	✓		✓	
6-42 MA PLUS KOMBI TOUCH 46" HISS		✓		✓	✓	
DIMENSIONER MM	1830H x 1010B x 950D / VIKT 290KG					
VERSION FOOD 43 SEL./351 PROD.		VERSION KOMBI 42 SEL./380 PROD.				



En top modell med innovativ teknik för att ge **flexibilitet och hög servicegrad.**



VISTA L MASTER TOUCH 46"



VISTA L MASTER TOUCH 7"

Interaktiv Vending.

- Valpanel med 21,5" LCD touchskärm.
- Tilltalande och intuitiv meny med bilder på produkter, med beskrivningar samt innehållsförteckningar.
- Att digitalt betona kundens upplevelse med hjälp av video, nyheter eller annan kommunikation.
- Möjlighet till 6 försäljningskombinationer (Varm dryck + produkt från varumaskinen) samt upp till 6 produkter från varumaskinen när den är kopplade i Master/Slave läge.
- Lätt att programmera om allt multimedia material tack vare det innovativa programmet WinConfigTouch som är framtaget av Bianchi, ett program i windows miljö.

Kommunikation och total anpassning.

OMFATTANDE ERBJUDANDEN. Upp till 5 olika produktfamiljer kan bli konfigurerade ihop med upp till 6 val av enstaka objekt eller 6 menyer med både dryck och snack när maskinen är kopplad i Master/Slave.

ANPASSADE KAMPANJER. Man kan skapa specifika kampanjer för produkter eller menyer om maskinen är kopplad i Master/Slave.

NÄRINGSINNEHÅLLS VAL. Val kan organiseras i produktfamiljer som har gemensamma näringsinnehåll. I varje familj kan användaren välja den önskade produkten och se näringsinformationen.

HQ VIDEO. LCD tekniken som används i våra skärmar kommer att kunna jobba med högupplösta bilder eller videos för kampanjer m.m. Detta gör att användaren får en kraftfull användarupplevelse.



LEI700 PLUS + VISTA L MASTER TOUCH 7"

Teknologi.



Förbättrad prestanda som möjliggör försäljning av känsliga produkter och icke-livsmedelsvaror.



Elektroniska etiketter för att visa priser, beskrivningar och kampanjer.