



LEI700 PLUS



LEI700 PLUS SMART

DESIGN ET TECHNOLOGIE , UNE MACHINE TRÈS HAUT DE GAMME POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES .

LEI 700 PLUS , distributeur automatique 700 gobelets pour boissons chaudes et froides . La retroillumination de la porte et la qualité des composants donnent du prestige à un design expressif et dynamique .

INTERFACE UTILISATEUR

- Interface utilisateur intuitive :
Smart : Clavier technologie Touchscreen SAW (Surface acoustic wave) avec 30 sélections rétroéclairées , deux présélections et un clavier alphanumérique à 12 caractères .
- LEI700 PLUS peut également être modifiée très simplement en version touchscreen multimedia avec le kit LCD 32" .
- Dosage du sucre réglable .
- Introduction monnaie antivandalisme .
- Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la boisson .
- Display LCD alphanumérique 32 caractères .
- Portillon de retrait produit à descente ralentie .
- Commandes ergonomiques en conformité avec les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite .

Bianchi Vending



GCS, PAT.®
SYSTÈME DE
RÉGULATION
AUTOMATIQUE
DES MEULES
(OPTION)



CELLULE
DETECTION
DE GOBELETS
(OPTION)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



GROUPE
ESPRESSO
BREVETÉ



MODE
ECONOMIE
D'ÉNERGIE
(OPTION)

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

• ALIMENTATION ELECTRIQUE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

• ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE

Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l'exception de la résistance de la chaudière et de l'aspirateur qui sont alimentés par le réseau électrique principal.

• PUISSANCE ABSORBÉE

1.80 kW version expresso mono chaudière

2.35 kW version expresso double chaudière

2.25 kW version soluble

• EAU

Raccord = 3/4"

Pression d'arrivée d'eau = 0.5 – 6.5 bar

• Peut fonctionner en mode Master/Slave avec un seul système de paiement sur le distributeur de boissons chaudes combiné avec un distributeur automatique à spirales pour la vente de snacks, boîtes, bouteilles.

CAPACITÉ PRODUITS

| | | | |
|----------------|------------------|---------------|----------|
| Café en grains | 3.8/4.5 kg | Thé citron | 5.2 kg |
| Double grain | 3.5 kg cad. (x2) | Thé nature | 2.4 kg |
| Caffè soluble* | 1.4 kg | Potage | 3.8 kg |
| Orzo | 1.4 kg | Poudre froide | 4.0 kg |
| Lait | 2.2 kg | Sucre | 5.2 kg |
| Blanchisseur | 4.0 kg | Spatules | 540 pcs. |
| Chocolat | 4.8 kg | Gobelets | 700 pcs. |

* Dans la version double café grains, le bac soluble est de 0.34 kg.

CARACTERISTIQUES

- Structure du caisson renforcée, porte et contre porte avec profilé aluminium et charnières anti vandalisme.
- Porte à double ouverture conçue pour faciliter les opérations de personnalisation des lexans, de changements d'étiquettes de sélections et de montage de la monétique.
- Serrure à code programmable.
- Mixers et chaudière facilement extractibles pour les opérations de maintenance.
- Kit serpentín thé.
- Tourelle gobelets ajustable à différents diamètres (de 70 à 74 mm) et distributeur pour spatules de 90 à 105 mm.
- Transformateur électronique qui régule l'intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité.
- Electronique standard multi-protocoles.
- Compatible avec la télémetrie.

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché.

ACCESSOIRES


- Cellule détection de gobelets.
- Kit chip horloge (pour mode économies d'énergie et happy hours).
- Groupe froid pour boissons solubles (puissance absorbée 200 W).
- Système de régulation automatique des meules qui garantit une excellente qualité des produits délivrés quelles que soient les variations de température et du taux d'humidité ambiant.
- Kit sirop 2 BIB à température ambiante pour la réalisation de boissons gourmandes avec une touche de sirop.
- Kit sirop 2 BIB avec groupe réfrigéré pour boissons froides.
- Kit rétro-éclairage réceptacle gobelet.

ENVIRONNEMENT

- Rétro-éclairage des lexans par leds pour une réduction de la consommation en électricité et une durée de vie supérieure aux néons.
- Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois.
- Option : kit cellule pour détecter la présence d'un gobelet et consommer une boisson avec une tasse ou un mug.
- Option : mode économies d'énergie mise en veille de la chaudière pendant des périodes prédéfinies.
- Conforme aux directives **ROHS** et **DEEE**.


| VERSIONS LEI700 PLUS | ESPRESSO 1ES-6 MONO CHAUDIERE | ESPRESSO 1ES-6 DOUBLE CHAUDIERE | ESPRESSO 2ES-6 DOUBLE GRAIN DOUBLE CHAUDIERE | SOLUBLE IN-8 |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| CAFÉ EN GRAINS | 1 | 1 | 2 | - |
| BACS SOLUBLES (SUCRE INCLUS) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| DIMENSIONS MM | H 1830 x L 666 x P 780 / POIDS 167 KG | | | |

1. Sucre 2. Soluble 3. Deca 4. Café Grains
5. Thé 6. Choco 7. Lait




EXPRESSO

1. Sucre 2. Soluble 3. Café Grains 4. Café Grains 2
5. Thé 6. Choco 7. Lait 8. Deca



EXPRESSO DOUBLE GRAIN

1. Potage 2. Thé 3. Café 4. Sucre
5. Deca 6. Choco 7. Lait 8. Soluble



SOLUBLE



VISTA L

SLAVE



VISTA L SLAVE

LA FLEXIBILITÉ DE LA MODULARITÉ .

VISTA L , distributeur automatique réfrigéré à 3° pour la vente de produits snacks , sandwiches , produits frais , boîtes et bouteilles , disponible en version slave .



VISTA L + LEI700 PLUS

INTERFACE UTILISATEUR

VISTA L SLAVE + DISTRIBUTEUR DE BOISSONS CHAUDES

- La version Slave fonctionne en combinaison avec un distributeur de boissons chaudes et un seul système de paiement . Le clavier de sélections alphanumérique est disposé sur la machine boissons chaudes .
- Réceptacle produit "système pull" , avec éclairage de la vitrine lorsque le produit est délivré .

Bianchi Vending



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



MODE
ECONOMIE
D'ÉNERGIE
(OPTION)



GROUPE
FROID
CLASS A+



CELLULE
DETECTION
CHUTE PRODUIT



REFRIGÉRATION
3° VERSION
FOOD



DISPOSITIF
DE CONTRÔLE
DE LA
TEMPÉRATURE

