

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ALIMENTATION ELECTRIQUE : 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
- ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE
- Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l’exception de la résistance de la chaudière et de l’aspirateur qui sont alimentés par le réseau électrique principal .
- PUISSANCE ABSORBÉE
- 2.35 kW versione espresso doppia caldaia
- EAU : Raccord = 3/4”
- Pression d’arrivée d’eau = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERISTIQUES

- Structure du caisson renforcée , porte et contre porte avec profilé aluminium et charnières antivandalisme .
- Porte à double ouverture conçue pour faciliter les opérations de personnalisation des lexans , de changements d’étiquettes de sélections et de montage de la monétique .
- Serrure à code programmable .
- Mixers et chaudière facilement extractibles pour les opérations de maintenance .
- Double tourelle gobelets avec divers diamètres : 600 gob . diamètre 70-73 mm , 300 gob . diamètre 80 mm .
- Réceptacle double gobelet à système rotatif facilement démontable pour le nettoyage .
- Intérieur machine moins salissant grâce aux nouvelles cassettes d’aspiration et aux couvercles sur les bols .
- Transformateur électronique qui régule l’intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité .
- Electronique standard multi-protocoles .
- Compatible avec la télémétrie .

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché .

- Peut fonctionner en mode Master/Slave avec un seul système de paiement sur le distributeur de boissons chaudes combiné avec un distributeur automatique à spirales pour la vente de snacks , boîtes , bouteilles .

CAPACITÉ PRODUITS

Café en grains	de 3.8 à 4.5 kg	Thé	2.4 kg
Double grain	3.5 kg (x2)	Potage	3.8 kg
Café soluble*	1.4 kg	Boisson froide	4.0 kg
Lait en poudre	2.2 kg	Sucre	5.2 kg
Blanchisseur	4.0 kg	Spatules	540 pcs.
Chocolat	4.8 kg	Gobelets	900 pcs.
Thé citron	5.2 kg		

* Sur la version double grain , bac décaféiné de 0.34 kg .

ACCESSOIRES

- Kit chip horloge (pour mode économies d’énergie et happy hours) .
- Groupe froid pour boissons solubles (puissance absorbée 200 W) .
- Système de régulation automatique des meules qui garantit une excellente qualité des produits délivrés quelles que soient les variations de température et du taux d’humidité ambiant .
- Kit sirop 2 BIB à température ambiante pour la réalisation de boissons gourmandes avec une touche de sirop .
- Kit sirop 2 BIB avec groupe réfrigéré pour boissons froides .

ENVIRONNEMENT


- Retro-éclairage des lexans par leds pour une réduction de la consommation en électricité et une durée de vie supérieure aux néons .
- Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois .
- Kit cellule pour détecter la présence d’un gobelet et consommer une boisson avec une tasse ou un mug .
- Option : mode economies d’énergie : mise en veille de la chaudière pendant des périodes prédéfinies .
- Conforme aux directives *ROHS* et *DEEE* .

ZD-LEI700 PLUS 2CUPS-ED01/2015/FR

advertento®


VERSIONS LEI700 PLUS 2CUPS	EXPRESSO 1ES-7 DOUBLE CHAUDIERE	ESPRESSO 2ES-6 DOUBLE CAFE GRAIN
CAFÉ EN GRAINS	1	2
BACS SOLUBLES (SUCRE INCLUS)	7	6
DIMENSIONS MM	H 1830 x L 666 x P 980 / POIDS 214 kg - Largeur globale de porte ouverte pour marge de manoeuvre 1560	

1. Sucre 2. Deca 3. Soluble 4. Café Grains
5. Thé 6. Lait 7. Choco 8. Soluble



EXPRESSO

1. Sucre 2. Thé 3. Café Grains 1 4. Café Grains 2
5. Lait 6. Choco 7. Soluble 8. Deca




ESPRESSO DOUBLE CAFÉ GRAINS



LEI700 PLUS 2CUPS SMART

LEI700 PLUS 2CUPS



CAFÉ EXPRESSO AROMATIQUE , BOISSONS GOURMANDES SAVOUREUSES , PETITS OU GRANDS Gobelets , LE HAUT DE GAMME LE PLUS COMPLET DU MARCHÉ .

LEI700 PLUS 2CUPS , distributeur automatique de boissons chaudes et froides avec double tourelle gobelets pour une capacité de 900 gobelets .

INTERFACE UTILISATEUR

- Grande modularité avec deux interfaces utilisateur intuitives au choix :
Smart : Clavier technologie Touchscreen SAW (Surface acoustic wave) avec 30 sélections rétro-éclairées , 2 présélections et un clavier alphanumérique à 12 caractères .
Touch : Ecran 32” Touchscreen Multimedia (vidéo) .
- Dosage du sucre réglable .
- Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la boisson .
- Display lcd alphanumérique 32 caractères .
- 2 Tailles de gobelets .
- Introduction monnaie antivandalisme .
- Portillon retraits produit motorisé et verrouillé en stand by et pendant la préparation de la boisson .
- Réceptacle gobelets rétro-éclairé .
- Commandes ergonomiques en conformité avec les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite .

Bianchi Vending

Bianchi Vending France · contact.france@bianchivending.com
Zac des Gaulnes · 355 Av. H. Schneider · 69881 Meyzieu
Tél. 04.72.15.21.21 · Fax 04.72.15.21.29

Les spécificités et les données techniques sont purement indicatives et susceptibles d’être modifiées sans préavis.



Bianchi Vending



GCS PAT®
SYSTÈME DE
REGULATION
AUTOMATIQUE
DES MEULES
(OPTION)



CELLULE
DETECTION
DE Gobelets
(OPTION)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING




GROUPE
ESPRESSO
BREVETE



MODE
ECONOMIE
D’ENERGIE
(OPTION)

Le haut de gamme le plus complet avec une interface tactile interactive .



Vending interactif .

- Interface de sélections avec écran 32" et technologie touchscreen - multimédia (vidéo) .
- Menu intuitif et attractif avec photos , descriptions et ingrédients produits pour une meilleure information du consommateur .
- Affichage numérique avec la publication de vidéos ou de communications spéciales pour une meilleure expérience consommateur .
- Promotions des ventes : jusqu'à 6 menus prédéfinis (une boisson chaude + un produit snack) et jusqu'à 6 produits snacks en visualisation directe quand l'appareil est connecté en Master/Slave avec un distributeur à spirales .
- Modification simple et intuitive des contenus multimédias et des configurations , grâce à la plateforme Bianchi WinConfigTouch en environnement Windows .



Boissons gourmandes comme dans un Coffee Shop .

Grâce au kit sirop , le distributeur peut proposer au consommateur des boissons chaudes enrichies d'une touche de sirop pour les rendre encore plus gourmandes .



LEI700 PLUS 2CUPS + VISTA L MASTER TOUCH 7"

Communication et personnalisation .

- UNE OFFRE COMPLÈTE .** Possibilité de créer jusqu'à 5 familles de boissons , chaque famille offrant de 1 à 6 sélections , mais aussi des menus composés d'une boisson chaude et d'un snack lorsque la machine est connectée en master/slave à un distributeur Snack&Food .
- PERSONNALISATION DES PROMOTIONS .** Possibilité de créer des promotions spécifiques pour les boissons ou des menus pour offrir de la variété et dynamiser les ventes .
- INFORMER POUR MIEUX CONSOMMER .** Chaque sélection peut être personnalisée et agrémentée des informations nutritionnelles du produit . La flexibilité de la configuration permet également de regrouper des produits en fonction de leurs qualités nutritionnelles respectives pour une sélection extrêmement intuitive .
- VIDÉO DE HAUTE QUALITÉ .** Nos écrans LCD bénéficient de la technologie LED et peuvent accueillir des images et des vidéos de haute qualité pour une immersion visuelle exceptionnelle .



LEI700 PLUS 2CUPS + VISTA L SLAVE



LEI700 PLUS 2CUPS TOUCH 32"

SPECIFICITES TECHNIQUES

- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
230 Vac – 50-60 HZ
- PUISSANCE ABSORBÉE : 0.7 kW
- TEMPÉRATURE INTERNE

Équipé d'un groupe froid renforcé avec compresseur (14.28 cm³) pour garantir une température à 3° C sur les trois plateaux inférieurs .
Toutes les versions sont équipées d'un dispositif de sécurité sur les trois derniers tiroirs avec contrôle de température et blocage des produits si les normes de réfrigération des produits alimentaires ne sont pas respectées .

- GROUPE FROID : ½ hp avec dégivrage automatique
- GAZ REFRIGÉRANT : R 134 A

CARACTERISTIQUES

- De multiples versions qui permettent la réalisation de diverses combinaisons pour la vente d'un grand assortiment de produits .
- Versions avec un ascenseur performant pour la distribution en douceur de produits délicats .
 - Versions avec étiquettes électroniques pour l'affichage des prix , descriptions et promotions .
 - Versions avec compartiment latéral réfrigéré pour le stockage de produits .
 - Versions avec 2 colonnes de distribution de boîtes ou de bouteilles (+60 PET 0,5 L et 136 boîtes) .

- De 6 à 7 plateaux , et jusqu'à 8 spirales .
- Hauteur des plateaux ajustable .
- Plateau spécial sandwichs triangles (sur version Food) .
- Système de verrouillage du portillon de retrait produit , lorsque la machine est en stand by .
- Large vitrine illuminée avec LED .
- Double vitrage à basse émissivité : meilleure isolation , pas besoin de résistance anti-condensation .
- Caisson isolé pour éviter les déperditions de froid et limiter la consommation d'énergie .
- Serrure de porte à code programmable .
- Système d'autodiagnostic .
- Groupe froid facilement accessible et démontable .
- Electronique standard multi-protocoles .
- Compatible avec la télémétrie .

SYSTÈMES DE PAIEMENT


- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché .

ENVIRONNEMENT


- Groupe frigorifique Class A .
- Mode économies d'énergie pour interrompre l'éclairage pendant des périodes définies .
- En conformité avec les directives *ROHS* et *DEEE* .

ZD-VISTA L MASTER-ED01/2015/FR

VERSIONS VISTA L MASTER 6 PLATEAUX	CLAVIER ALPHANUMERIQUE	ECRAN TOUCH	COMPARTIMENT LATÉRAL REFRIGÉRÉ	COMPARTIMENT LATÉRAL AVEC 2 COLONNES	ASCENSEUR	ÉTIQUETTES ÉLECTRONIQUES
6-42 MA COMBI ALFA 6-43 MA FOOD ALFA	✓		✓			
6-42 MA COMBI ALFA LIFT 6-43 MA FOOD ALFA LIFT	✓		✓		✓	
6-42 MA PLUS COMBI ALFA 6-43 MA PLUS FOOD ALFA	✓			✓		
6-42 MA PLUS COMBI ALFA LIFT 6-43 MA PLUS FOOD ALFA LIFT	✓			✓	✓	
6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 7" LIFT DIS 6-43 MA PLUS FOOD TOUCH 7" LIFT DIS		✓		✓	✓	✓
6-42 MA COMBI TOUCH 46"		✓	✓			
6-42 MA COMBI TOUCH 46" LIFT		✓	✓		✓	
6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 46" LIFT		✓		✓	✓	
DIMENSIONS MM	H 1830 x L 1010 x P 950 / POIDS 290 KG					
VERSION FOOD 43 SEL . / 351 PROD .	VERSION COMBI 42 SEL . / 380 PROD .					



Un top de gamme qui intègre des technologies innovantes pour offrir une grande **flexibilité** et un **service de haut niveau**.



VISTA L MASTER TOUCH 46"

VISTA L MASTER TOUCH 7"

Vending interactif.

- Interface de sélections avec écran 7" touch screen en substitution au clavier alphanumérique ou en version écran 46" touch screen en remplacement de la vitrine.
- Menu intuitif et attractif avec photos, descriptions et ingrédients produits, pour une meilleure information du consommateur.
- Affichage numérique avec la publication de vidéos ou de communications spéciales pour une meilleure expérience consommateur.
- Modification simple et intuitive des contenus multimédias et des configurations, grâce à la plateforme Bianchi WinConfigTouch en environnement Windows.

Communication et personnalisation.

UN MENU COMPLET. Le menu est composé de 2 à 6 familles de produits regroupés par typologie (boissons, snacks sucrés, snacks salés...) ou en fonction de leur caractéristiques ou de leur catégorie alimentaire (produits sans gluten, produits végétariens, produits énergétiques...).

INFORMER POUR MIEUX CONSOMMER. Chaque sélection peut être personnalisée et agrémentée des informations sur le produit (ingrédients, allergènes, apport calorique, origine...) pour guider le consommateur dans ses choix.

PROMOTIONS PERSONNALISABLES. Affichage et communication des promotions pour offrir de la variété et dynamiser les ventes.

QUALITÉ DE L'IMAGE ET DES VIDÉOS. Nos écrans LCD bénéficient de la technologie LED et peuvent accueillir des images et des vidéos de haute qualité pour une immersion visuelle exceptionnelle.



LEI700 PLUS + VISTA L MASTER TOUCH 7"

Technologies.



Ascenseur performant pour la distribution en douceur de produits délicats.



Étiquettes électroniques pour la visualisation des prix et descriptions.