

SPECIFICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA
- Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.
- POTENZA ASSORBITA
- 2.35 kW versione espresso doppia caldaia
- ALIMENTAZIONE IDRICA
- Attacco = 3/4" - Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

CARATTERISTICHE


- Cassone con struttura rinforzata, porta e controporta in alluminio anodizzato e cardini antivandalici.
- La porta a doppia apertura è stata progettata pensando di agevolare gli operatori per tutte le operazioni di brandizzazione e di montaggio dei sistemi di pagamento cashless/lettori.
- Serratura a codice programmabile.
- Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La versione TOUCH 32" è dotata di un distributore prodotti topping (scaglie di cioccolato, choco pops, muesli...) per ottenere bevande golose come in un coffee shop.
- Distributore bicchieri per diversi diametri: 600 bicchieri di Ø 70-73 mm + 300 bicchieri di Ø 80 mm.
- Doppio vano erogazione rotante a tamburo per facilitare la manutenzione.
- Sistema di aspirazione con coppette coperte per ridurre lo sporco.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.
- Compatibile con la telemetria.

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento


VERSIONI LEI700 PLUS 2CUPS	ESPRESSO 1ES-7 DOPPIA CALDAIA	ESPRESSO 2ES-6 DOPPIA CAMPANA
CAFFÈ IN GRANI	1	2
SCATOLE PRODOTTI (ZUCCHERO INCLUSO)	7	6
SCATOLE PRODOTTI TOPPING	4 (sulla versione Touch 32")	4 (sulla versione Touch 32")
DIMENSIONI MM	1830H x 666L x 980P / PESO 214 KG - Larghezza totale apertura porta per spazio di manovra 1560	

1. Zucchero 2. Decaffeinato 3. Solubile 4. Caffè in grani
5. Tè 6. Latte 7. Cioccolata 8. Solubile



ESPRESSO

1. Zucchero 2. Tè 3. Caffè in grani 4. Caffè in grani 2
5. Latte 6. Cioccolata 7. Solubile 8. Decaffeinato



ESPRESSO DOPPIA CAMPANA

installato sul distributore del caldo insieme a un distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita e la qualità del servizio offerto ai propri clienti.

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	3.8/4.5 kg	Tè al limone	5.2 kg
Doppia campana	3.5 kg cad. (x2)	Tè naturale	2.4 kg
Caffè solubile*	1.4 kg	Brodo	3.8 kg
Orzo	1.4 kg	Bevanda fredda	4.0 kg
Latte	2.2 kg	Zucchero	5.2 kg
Creamer	4.0 kg	Palette	540 pz.
Cioccolata	4.8 kg	Bicchieri**	900 pz.

* Nelle versioni doppia campana la scatola decaffeinato ha capacità 0.34 kg.
** Il quantitativo varia in base al Ø dei bicchieri.

KIT ACCESSORI

- Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde (potenza assorbita 200 W).
- Sistema di regolazione automatica della macinatura grani caffè che garantisce, al variare dell'umidità e della temperatura, costante qualità del prodotto erogato nel tempo.
- Gruppo 2 BIB ambiente per l'erogazione di una goccia di sciroppo sul top della bevanda.
- Gruppo frigorifero 2 BIB sciroppo per l'erogazione di bevande fredde.

AMBIENTE


- Retroilluminazione con led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
- Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e dà la possibilità di erogare una bevanda con tazza o mug.
- Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
- Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.

ZD-LEI700 PLUS 2CUPS-ED02/2015/IT

advertento®



LEI700 PLUS
2CUPS



ESPRESSO CREMOSO, BEVANDE DELIZIOSE, TAZZA PICCOLA O GRANDE, LA PIÙ COMPLETA GAMMA TOP PRESENTE SUL MERCATO.

LEI700 PLUS 2CUPS, distributore automatico di bevande calde e fredde con doppia torretta bicchieri, con capacità di 900 bicchieri. Con i suoi numerosi accessori, è sicuramente l'unica macchina che può incontrare tutti i gusti.

INTERFACCIA UTENTE

- Grande modularità con 2 interfacce utente intuitive a scelta:
Smart: tastiera con tecnologia touchscreen saw (surface acoustic wave), con 30 ampi pulsanti retroilluminati, 4 preselezioni e una tastiera alfanumerica a 12 tasti.
Touch: monitor touchscreen 32" per riprodurre anche contenuti multimediali.
- Dosaggio zucchero.
- Segnale di avviso bevanda pronta.
- Display alfanumerico LCD a 32 caratteri.
- 2 dimensioni di bicchieri.
- Introduzione moneta anti vandalico.
- Sportello vano erogazione automatico, bloccato sia in stand by che durante l'erogazione.
- Vano erogazione illuminato.
- Conforme ad uso di minori e disabili in base alle normative vigenti.

Bianchi Vending



GCS PAT®
GRINDING
CONTROL SYSTEM
(OPZIONE)



CUP SENSOR
DETECTION



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



PATENTED
ESPRESSO
GROUP



ENERGY
SAVING
MODE
(OPZIONE)


Bianchi Vending

Bianchi Vending SpA · info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni
riportate sono indicativi e soggetti
a cambiamenti senza preavviso.



La più completa gamma top sul mercato con pulsantiera touch e kit per topping.



Bevande golose come se fossi al Coffee Shop.

Grazie al kit dedicato all'erogazione di prodotti topping, LEI700 PLUS 2CUPS può offrire bevande arricchite da numerosi prodotti di alta qualità, tra i quali: scaglie di cioccolato, choco pops o muesli. Inoltre, attraverso il kit dedicato, questa macchina può erogare diverse tipologie di sciroppo come caramello, vaniglia e tanti altri gusti prelibati.

Vending interattivo.

- Interfaccia di selezione con monitor touchscreen 32" in grado di riprodurre contenuti multimediali.
- Menu accattivante e intuitivo con immagini e informazioni sugli ingredienti contenuti nei prodotti erogati per un consumo consapevole.
- Digital signage per enfatizzare l'esperienza del cliente con la pubblicazione di video, news o comunicazioni speciali.
- Promozione delle vendite: fino a 6 menu predefiniti (una bevanda calda + un prodotto snack) e fino a 6 prodotti snack visualizzati quando la macchina è collegata in Master/Slave alla macchina snack.
- Facilità di gestione dei contenuti multimediali e di configurazione grazie all'innovativa piattaforma WinConfigTouch di Bianchi, il nuovo applicativo in ambiente Windows.

Comunicazione e massima personalizzazione.

AMPIA OFFERTA. Si possono configurare fino a 5 famiglie di prodotti, ciascuna delle quali può essere programmata fino a 6 selezioni di singoli articoli o 6 selezioni di menu composti da una bevanda più uno snack, quando la macchina è collegata in master/slave.

PROMOZIONI PERSONALIZZABILI. Si possono creare specifiche promozioni di prodotto o di menu in caso di collegamento Master/Slave e renderle immediatamente appetibili e selezionabili.

QUALITÀ NUTRIZIONALI. Si possono personalizzare le selezioni organizzandole in famiglie di prodotti legati da comuni qualità nutrizionali. All'interno della famiglia, l'utente può poi selezionare il prodotto desiderato e leggere gli ingredienti per un consumo consapevole.

VIDEO AD ALTA QUALITÀ. La tecnologia LCD dei nostri monitor permette l'inserimento di immagini e video promozionali o informativi di alta qualità, aumentando il grado di coinvolgimento dell'utente.



LEI700 PLUS 2CUPS + VISTA L MASTER TOUCH 7"



LEI700 PLUS 2CUPS + VISTA L SLAVE

SPECIFICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE: 230 Vac – 50-60 HZ
 - POTENZA ASSORBITA: 0.7 kW
 - TEMPERATURA INTERNA
- Predisposto per la conservazione di prodotti alimentari deperibili in quanto è equipaggiato di un'unità frigo potenziata con un compressore da 14.28 cm³ per garantire i 3° C nei quattro cassetti inferiori. Dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura (negli ultimi quattro cassetti) e relativa inibizione delle spirali, qualora le condizioni a norma per prodotti deperibili dovessero venire a mancare.
- UNITÀ REFRIGERANTE: ½ HP monoblocco con sbrinamento automatico.
 - GAS REFRIGERANTE: R134A

CARATTERISTICHE

- Diverse versioni che consentono la realizzazione di molteplici combinazioni in grado di soddisfare le esigenze di vendita per un'ampia gamma di prodotti.
- Versioni con ascensore performante per un'erogazione delicata dei prodotti fragili food e non-food.
 - Versioni con etichette elettroniche per la visualizzazione di prezzi, descrizioni e promozioni.
 - Versioni con vano laterale refrigerato per lo stoccaggio dei prodotti.
 - Versioni con 2 colonne lattine o bottiglie (+60 bott. 0.5L PET e 136 lattine).

- Da 6 a 7 cassetti, fino a 8 spirali.
- Altezza dei cassetti regolabile.
- Cassetto specifico per tramezzini triangolari montabile sulla vers. Food.
- Sistema di blocco sportello, quando la macchina è in stand by.
- Ampia vetrina illuminata mediante led.
- Vetrocamera basso emissiva, non necessita di resistenza anticondensa.
- Cassone schiumato per garantire un isolamento completo ed evitare dispersioni con conseguenti consumi inutili di energia.
- Serratura a codice programmabile.
- Sistema auto-diagnostico di ricerca guasti.
- Gruppo frigo con compressore potenziato, facilmente accessibile ed estraibile.
- Elettronica multiprotocollo di serie.
- Compatibile con la telemetria.


SISTEMA DI PAGAMENTO

- Può alloggiare tutti i principali sistemi di pagamento.

AMBIENTE

- Gruppo freddo Classe A+.
- Energy Saving Mode: possibilità di gestione spegnimento luci Led in determinate fasce orarie.
- Conforme alle direttive *ROHS* e *RAEE*.

VERSIONI VISTA L MASTER 6 CASSETTI	TASTIERA ALFANUMERICA	TASTIERA TOUCH	VANO LATERALE REFRIGERATO	VANO LATERALE CON 2 COLONNE	ASCENSORE	ETICHETTE ELETTRONICHE
6-42 MA COMBI ALFA 6-43 MA FOOD ALFA	✓		✓			
6-42 MA COMBI ALFA LIFT 6-43 MA FOOD ALFA LIFT	✓		✓		✓	
6-42 MA PLUS COMBI ALFA 6-43 MA PLUS FOOD ALFA	✓			✓		
6-42 MA PLUS COMBI ALFA LIFT 6-43 MA PLUS FOOD ALFA LIFT	✓			✓	✓	
6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 7" LIFT DIS 6-43 MA PLUS FOOD TOUCH 7" LIFT DIS		✓		✓	✓	✓
6-42 MA COMBI TOUCH 46"		✓	✓		✓	
6-42 MA COMBI TOUCH 46" LIFT		✓	✓		✓	
6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 46" LIFT		✓		✓	✓	
DIMENSION MM	1830H x 1010L x 950P / PESO 290 KG					
VERSIONE FOOD 43 SEL./351 PROD.	VERSIONE COMBI 42 SEL./380 PROD.					



VISTA L MASTER FOOD

VISTA L MASTER COMBI

advertento®



ZD-VISTA L MASTER-ED02/2015/IT



VISTA L MASTER TOUCH 7" CON ASCENSORE

VISTA L
MASTER
Versione standard o con ascensore

TECNOLOGIA E SERVIZIO DI ALTO LIVELLO.

VISTA L MASTER, distributore automatico a spirali refrigerato 3° C per la vendita di snack, panini, prodotti freschi, lattine e bottiglie. Un top di gamma con tecnologie innovative per offrire flessibilità e servizio di alto livello. Disponibile in diverse versioni: Lift, Touch 7" o 46" per adattarsi a tutte le esigenze.

INTERFACCIA UTENTE

- Design accattivante, porta con telaio in alluminio estruso.
- Tastiera alfanumerica in acciaio inox con 12 tasti.
- Display alfanumerico a 32 caratteri.
- Versione Touch 7" o 46", tastiera con tecnologia Touchscreen Multimedia (video).
- Sistema di introduzione moneta standard.
- Vano erogazione "pull" illuminato in fase di prelievo del prodotto.
- Versioni con ascensore performante che consente un'erogazione delicata dei prodotti fragili food e non-food.
- Sensore caduta dei prodotti.

Bianchi Vending

Bianchi Vending Spa · info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.

RoHS
2002/95/EC

Bianchi Vending



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



GRUPPO
FREDDO
CLASSE A +



ASCENSORE
(VERSIONE LIFT)



SENSORE
CADUTA
PRODOTTI



REFRIGERAZIONE
3° C



ENERGY
SAVING
MODE
(OPZIONE)



DISPOSITIVO
CONTROLLO
TEMPERATURA

Un top di gamma con tecnologie innovative per offrire **flessibilità e servizio di alto livello.**



VISTA L MASTER TOUCH 46"



VISTA L MASTER TOUCH 7"

Vending interattivo.

- Interfaccia selezione con tecnologia Touch multimedia: monitor 7" in sostituzione alla tastiera alfanumerica in acciaio, oppure monitor 46" full touch in sostituzione alla vetrina.
- Menu accattivante e intuitivo con immagini, descrizioni e ingredienti prodotti per un consumo consapevole.
- Digital signage per enfatizzare l'esperienza del cliente con la pubblicazione di video, news o comunicazioni speciali.
- Facilità di gestione dei contenuti multimediali e di configurazione grazie all'innovativa piattaforma WinConfigTouch di Bianchi, il nuovo applicativo in ambiente Windows.

Comunicazione e massima personalizzazione.

AMPIA OFFERTA. Il menù è composto da 2 a 6 famiglie di prodotti raggruppati per tipo (bevande, snack dolci, snack salati...) o in base alle loro caratteristiche o alle categorie di alimenti (senza glutine, prodotti vegetariani, prodotti energetici...).
QUALITÀ NUTRIZIONALI. All'interno della famiglia, l'utente può poi selezionare il prodotto desiderato e leggere gli ingredienti per un consumo consapevole.
PROMOZIONI PERSONALIZZABILI. Si possono creare specifiche promozioni di prodotto o di menu in caso di collegamento Master/Slave e renderle immediatamente appetibili e selezionabili.
VIDEO AD ALTA QUALITÀ. La tecnologia LCD dei nostri monitor permette l'inserimento di immagini e video promozionali o informativi di alta qualità, aumentando il grado di coinvolgimento dell'utente.



LEI700 PLUS + VISTA L MASTER TOUCH 7"

Tecnologie.



Ascensore performante che consente un'erogazione delicata dei prodotti fragili food e non-food.



Etichette elettroniche per la visualizzazione di prezzi, descrizioni e promozioni.