

SPECIFIKATIONER

- STRÖMFÖRSÖRJNING: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
- INRE STRÖMFÖRSÖRJNING
- Alla inre elektriska komponenter förses med 24 Vdc, förutom värmeslingan, pump och fläkt, dessa får försörjningen från nätspänningen.
- MAX EFFEKT
- 2.35 kW dubbel värmetank version (Espresso)
- VATTENANSLUTNING: Koppling = 3/4"
- Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar

EGENSKAPER

- Förstärkt kabinett, dörr och yttre dörr i aluminiumprofiler samt anti-vandal gångjärn.
- Dörren med dubbel öppning har utformats för att göra all branding enkel, samt att det skall vara enkelt att byta etiketter och betalsystem.
- Dörrlås med programmerbar kod.
- Värm tank och mixerskålar är extraherbara för att underlätt servicearbete.
- 32” touch versionen är utrustad med toppning dispenser (choklad flarn, musli etc) för att kunna få lika goda drycker som på café.
- Dubbel kopp dispenser för olika storlekar. 600 koppar Ø70-73mm + 300 koppar Ø80mm.
- Dubbelkoppstation med roterade trummsystem för enkelt underhåll.
- Nytt utsugningssystem med täckta skålar för minska smuts.
- Självjusterande power supply som garanterar en stabil dosering av instant produkterna samt fullständig eletronisk säkerhet.
- Standard multi-protokoll elektronik.
- Kompatibel med telemetri.

BETALSYSTEM

- Kompatibel med alla betalsystem som finns tillgängliga på marknaden

- Kan jobba i master/slave med endast ett betalsystem som monteras på kaffeautomaten, denna styr sedan den kylda varuautomaten där man har försäljningen av Snacks, Läsk, Vatten m,m.

PRODUKT KAPACITET

Kaffebönor	3.8 kg to 4.5 kg	Citron te	5.2 kg
Dubbel kanister	3.5 kg (x2)	Te	2.4 kg
Instant kaffe*	1.4 kg	Soppa	3.8 kg
Barley	1.4 kg	Inst. kall produkt	4.0 kg
Granulerad mjölk	2.2 kg	Socker	5.2 kg
Whitener	4.0 kg	Omrörare	540 st.
Choklad	4.8 kg	Koppar**	900 st.

\* I maskinen med dubbelkanister för kaffe tillkommer även en kanister för instant kaffe på 0,34kg. \*\* Kvantiteten av koppar beror på diametern.

TILLBEHÖRS KIT

- Kit Klockchip, (för att styra energisparläge samt rabatt aktiviteter).
- Kylenhet för kalla drycker (effektförbrukning 200W).
- Automatisk justering av kvarnen för att garantera den bästa koppen kaffe i alla lägen.
- 2 BIB Syrup enhet(utan kyla) för att toppa drycken med en smak.
- 2 BIB Syrup enhet(med kyla) för leverera kalla drycker.


MILJÖ

- Bakrundsbelyst lexan med LED för att minska energiförbrukning och LED har längre livslängd än lysrör
- Kompatibel med pappersbägare och trä omrörare.
- Kit för koppsensor för att minska förbrukningen av plastbägare och kunna leverera i mugg
- Energisparläge för att minska energiförbrukningen när maskinen är i standby
- I enlighet med **ROHS** och **WEEE**.

ZD-LEI700 PLUS 2CUPS-ED01/2015/SE


VERSION LEI700 PLUS 2CUPS	ESPRESSO 1ES-7 DUBBEL VÄRMETANK	ESPRESSO 2ES-6 DUBBEL BÖNBEHÅLLARE
KAFFEBÖNOR	1	2
INSTANT KANISTRAR (SOCKER INKLUDERAT)	7	6
SCATOLE PRODOTTI TOPPING	4 (på 32” Touch)	4 (på 32” Touch)
MÅTT MM	1830H x 666B x 980D / VIKT 214 KG - Total bredd för att öppna dörren i drift 1560	

1. Socker 2. Instant kaffe 3. Valfri 4. Kaffebönor  
5. Te 6. Mjölk 7. Choklad 8. Valfri



HELA BÖNOR

1. Socker 2. Te 3. Kaffebönor 4. Kaffebönor 5. Mjölk  
6. Choklad 7. Valfri 8. Instant kaffe




HELA BÖNOR DUBBEL BÖNBEHÅLLARE

advertento®



LEI700 PLUS  
2CUPS



LEI700 PLUS 2CUPS SMART

ESPRESSO, KRÄMIGA OCH SMAKSATTA DRYCKER,  
SMÅ ELLER STORA KOPPAR, DEN MEST KOMPLETTA  
FREE STANDING SERIEN PÅ MARKNADEN.

LEI700 PLUS 2CUPS, Automatisk automat för varma och kalla drycker med dubbla kopp dispensers för en kapacitet mellan 900-1200 koppar, och upp till 36 programmerbara val som kan programmeras som antingen direkt val eller förval samt 12 alfanumeriska.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- Stor valmöjlighet:
- Smart:** Touchskärm med SAW (Surface Acoustic Wave), 30 bakrundsupplysta valknappar, 4 förval och 12 alfanumeriska val.
- Ställbar socker dosering.
- Signal vid färdig dryck.
- 32 siffrig alfanumerisk LCD display.
- 2 storlekar av koppar att välja.
- Antivandal myntinkast.
- Motordriven koppstation med låst dörr i standby samt under dryckesleveransen.
- Upplyst koppstation.
- Byggt enligt tillgänglighetsstandarden för personer med funktionshinder.

Bianchi Vending

Bianchi Vending SpA · info@bianchivending.com  
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia  
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

Tekniska data och uppgifter är  
ungefärliga och kan ändras utan  
föregående meddelande.



Bianchi Vending



GCS PAT®  
GRINDING  
CONTROL SYSTEM  
(OPTION)



CUP SENSOR  
DETECTION



LED, LOW  
VOLTAGE  
LIGHTING




PATENTED  
ESPRESSO  
GROUP



ENERGY  
SAVING  
MODE  
(OPTION)

Det största modelprogrammet på marknaden i TOP Range segmentet med Touch och kit för toppning av drycken.



## Interaktiv Vending.

- Valpanel med 32" LCD touchskärm.
- Tilltalande och intuitiv meny med bilder på produkter, med beskrivningar samt innehållsförteckningar.
- Att digitalt betona kundens upplevelse med hjälp av video, nyheter eller annan kommunikation.
- Möjlighet till 6 försäljningskombinationer (Varm dryck + produkt från varumaskinen) samt upp till 6 produkter från varumaskinen när den är kopplade i Master/Slave läge.
- Lätt att programmera om allt multimedia material tack vare det innovativa programmet WinConfigTouch som är framtaget av Bianchi, ett program i windows miljö.



## Läckra drycker som i en Coffee Shop.

Tack vare toppnings kitet så kan LEI700 2CUPS erbjuda drycker berikade med många roliga produkter såsom, choklad strössel, musli m,m, dessutom med ytterligare ett kit kan man erbjuda olika typer av sirup med smaker som tex Karamel, vanilj m,m.



LEI700 PLUS 2CUPS + VISTA L MASTER TOUCH 7"

## Kommunikation och total anpassning.

**OMFATTANDE ERBJUDANDEN.** Upp till 5 olika produktfamiljer kan bli konfigurerade ihop med upp till 6 val av enstaka objekt eller 6 menyer med både dryck och snack när maskinen är kopplad i Master/Slave

**ANPASSADE KAMPANJER.** Man kan skapa specifika kampanjer för produkter eller menyer om maskinen är kopplad i Master/Slave.

**NÄRINGSINNEHÅLLS VAL.** Val kan organiseras i produktfamiljer som har gemensamma näringsinnehåll. I varje familj kan användaren välja den önskade produkten och se närings informationen.

**HQ VIDEO.** LCD tekniken som används i våra skärmar kommer att kunna jobba med högupplösta bilder eller videos för kampanjer m,m. Detta gör att användaren får en kraftfull användarupplevelse.



LEI700 PLUS 2CUPS + VISTA L SLAVE



SPECIFIKATIONER

- STRÖMFÖRSÖRJNING: 230 Vac – 50-60 HZ
- MAX EFFEKT: 0.7 kW
- INTERN TEMPERATUR

Utrustad med kyllenhet(14,28cm3) med förbättrade funktioner som kan hålla ömtåliga livsmedelsprodukter vid 3° C i de tre hyllorna längst ner. Alla versioner är utrustade med en säkerhetsanordning som finns på dom tre sista hyllorna så när den elektroniska sensorn upptäcker en temperatur över den temperatur som dessa produkter skall utsättas för stängs dessa hyllor av.

- KYLENHET
- ½ HP med automatisk avfrostning
- KYL GAS: R 134 A

EGENSKAPER

- Många konfigurations möjligheter som möjliggör flera kombiantioner och kan tillgodose försäljningen av ett brett produktutbud.
- Versioner med hiss gör att man kan sälja ömtåliga och icke-livsmedelsprodukter.
  - Versioner med LCD hyllor.
  - Versioner med extra fack för kylda produkter.
  - Versioner med 2 kolumner för burkar eller PET 0,5L (Kapacitet ökning

- +60 st PET 0,5, +136 st Burkar).
- Från 6-7 hyllor och upp till 8 spiraler.
- Justerbara hyllplan.
- Specialhylla för smörgåsar (triangel förpackning) FOOD version.
- Produktdörr som låser sig i standby läge.
- Stor glasruta upplyst med LED.
- Låg emissivitet glass.
- Alla maskiner har skummade chassin som garanterar bästa isolation och säkerställer önskad energiförbrukning.
- Dörrlås med programmerbar kod.
- Automatiskt självdiagnossystem.
- Kylaggregat med kompressor som sitter lättillgängligt och dras enkelt ut.
- Standard flerprotokolls elektronik.
- Kompatibel med Telemetry.

BETALSYSTEM


- Kompatibel med standard myntsystem.

MILJÖ

- Kyllenhet KLASS A+.
- Energisparläge: möjlighet att styra tiderna för belysning.
- I enlighet med *ROHS* och *WEEE*.

ZD-VISTA L MASTER-ED01/2015/SE

VERSION VISTA L MASTER 6 HYLLOR	ALFANUMERISK KNAPPSATS	KNAPPSATS TOUCH	KYL FÖRRÅD FÖR PRODUKTER	EXTRA KAPACITET MED 2 KOLUMNER MED BURK/PET	HISS	ELEKTRONISKA ETIKETTER
6-42 MA KOMBI ALFA 6-43 MA FOOD ALFA	✓		✓			
6-42 MA KOMBI ALFA HISS 6-43 MA FOOD ALFA HISS	✓		✓		✓	
6-42 MA PLUS KOMBI ALFA 6-43 MA PLUS FOOD ALFA	✓			✓		
6-42 MA PLUS KOMBI ALFA HISS 6-43 MA PLUS FOOD ALFA LIFT	✓			✓	✓	
6-42 MA PLUS KOMBI TOUCH 7" HISS DIS 6-43 MA PLUS FOOD TOUCH 7" HISS DIS		✓		✓	✓	✓
6-42 MA KOMBI TOUCH 46"		✓	✓		✓	
6-42 MA KOMBI TOUCH 46" HISS		✓	✓		✓	
6-42 MA PLUS KOMBI TOUCH 46" HISS		✓		✓	✓	
DIMENSIONER MM	1830H x 1010B x 950D / VIKT 290KG					
VERSION FOOD 43 SEL./351 PROD.		VERSION KOMBI 42 SEL./380 PROD.				



VISTA L MASTER FOOD

VISTA L MASTER KOMBI

advertento®



VISTA L  
MASTER  
Standard version eller med Hiss



VISTA L MASTER TOUCH 7" MED HISS

TEKNIK OCH HÖG SERVICENIVÅ.

VISTA L MASTER, varuautomat för försäljning av godis, smörgåsar, läsk, vatten, yoghurt samt andra förgängliga produkter. Denna exklusiva serie med innovativ teknik ger flexibilitet och en hög servicegrad. Tillgänglig i lite olika versioner: Lift, Touch 7” eller 46” för att passa alla behov.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- Snygg design, med dörrram i aluminium.
- Knappsats med 12 knappar i rostfritt stål.
- 32 siffrig grafisk LCD display.
- Touch version 7” eller 46”, LCD skärm med touchfunktion med video möjlighet.
- Standard myntinkast.
- Produktlåda som du drar emot dig med belysning efter genomfört köp.
- Versioner med lift möjliggör försäljning av produkter som är bräckliga samt icke-livsmedel.
- Produkt fallsensor.



En top modell med innovativ teknik för att ge **flexibilitet och hög servicegrad.**



VISTA L MASTER TOUCH 46"



VISTA L MASTER TOUCH 7"

## Interaktiv Vending.

- Valpanel med 21,5" LCD touchskärm.
- Tilltalande och intuitiv meny med bilder på produkter, med beskrivningar samt innehållsförteckningar.
- Att digitalt betona kundens upplevelse med hjälp av video, nyheter eller annan kommunikation.
- Möjlighet till 6 försäljningskombinationer (Varm dryck + produkt från varumaskinen) samt upp till 6 produkter från varumaskinen när den är kopplad i Master/Slave läge.
- Lätt att programmera om allt multimedia material tack vare det innovativa programmet WinConfigTouch som är framtaget av Bianchi, ett program i windows miljö.

## Kommunikation och total anpassning.

**OMFATTANDE ERBJUDANDEN.** Upp till 5 olika produktfamiljer kan bli konfigurerade ihop med upp till 6 val av enstaka objekt eller 6 menyer med både dryck och snack när maskinen är kopplad i Master/Slave.

**ANPASSADE KAMPANJER.** Man kan skapa specifika kampanjer för produkter eller menyer om maskinen är kopplad i Master/Slave.

**NÄRINGSINNEHÅLLS VAL.** Val kan organiseras i produktfamiljer som har gemensamma näringsinnehåll. I varje familj kan användaren välja den önskade produkten och se näringsinformationen.

**HQ VIDEO.** LCD tekniken som används i våra skärmar kommer att kunna jobba med högupplösta bilder eller videos för kampanjer m.m. Detta gör att användaren får en kraftfull användarupplevelse.



LEI700 PLUS + VISTA L MASTER TOUCH 7"

## Teknologi.



**Förbättrad prestanda** som möjliggör försäljning av känsliga produkter och icke-livsmedelsvaror.



**Elektroniska etiketter** för att visa priser, beskrivningar och kampanjer.