

FLESSY

UNO SPETTACOLO IN VETRINA

IL PRODOTTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO: SPETTACOLARE FLESSIBILITÀ

Metti in scena le tue idee: con Flessy puoi creare un'offerta da applausi e aggiornarla ogni volta che vuoi.

Passano le stagioni, i gusti dei tuoi clienti cambiano, ma con Flessy sei sempre pronto a stuzzicare la fantasia con i prodotti giusti. Ti serve una configurazione tutta food, tutta snack oppure una soluzione "50/50"? Puoi gestire facilmente diversi profili di temperatura. Le bottiglie d'acqua stanno andando a ruba? Scegli la versione Plus con la colonna laterale aggiuntiva. Vuoi incrementare i consumi? Crea una promozione speciale. Flessy si adatta alle tue idee di business, devi solo pensare alla prossima evoluzione e realizzarla: tutta la flessibilità che desideri, sul palcoscenico che meriti.

Una vetrina illuminata e ben fornita è uno spettacolo per gli occhi e una lusinga per la gola: difficile, impossibile resistere. E se vuoi lasciare ancora di più il segno, puoi catturare l'attenzione dei tuoi clienti personalizzando la porta della macchina con un adesivo.

Fame o sete? Con Flessy non si resta mai a bocca asciutta. L'offerta di bevande fredde e snack è ampia e variegata e l'esperienza di acquisto risulta intuitiva e coinvolgente in ogni passaggio grazie al monitor touch, al display elettronico sui cassettei e al percorso luminoso che guida l'utente nella scelta.



Scenografia d'effetto
per la tua offerta.

- 01 Interfaccia touch 7": offri un'interazione più efficiente e coinvolgente.
- 02 Versioni con display elettronico per la visualizzazione sui cassettei di prezzi, descrizioni e promozioni.
- 03 Illuminazione selettiva: led su ogni cassetto per massimizzare la visibilità dei prodotti.
- 04 Interno cella bianco per una maggiore visibilità dei prodotti.
- 05 Spazio interno flessibile: puoi configurare fino a 7 cassettei con 10 spirali in base alla versione.
- 06 Capacità aggiuntiva per lattine e bottiglie grazie alle colonne laterali opzionali.
- 07 Versioni con percorso illuminato per guidare l'utente.
- 08 Porta con ampia superficie personalizzabile con adesivi, design accattivante con angoli a diamante e con cornice in alluminio anodizzato naturale.
- 09 Vano erogazione illuminato con finestra trasparente per vedere il prodotto distribuito.



I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA

Il design di Flessy è curato nei minimi particolari per aumentare il fascino e il potere d'attrazione della tua vetrina.



EASY CONFIGURATION MAINTENANCE INTERACTION

EASY CONFIGURATION

Physical Ridisegna la configurazione di Flessy per valorizzare i prodotti giusti a seconda della stagionalità e delle preferenze dei tuoi clienti. Hai massima flessibilità in cella (fino a 7 cassette da 10 spirali) e puoi estendere l'area food grazie al deflettore dell'aria che ti permette di gestire varie zone a temperatura differente.

Digital Sei tu al comando con il nuovo software di configurazione BI-Creator. Grazie al percorso guidato e ad un'interfaccia grafica intuitiva, imposti solo quello che ti serve e puoi modificare il layout macchina facilmente in qualsiasi momento. Scegli tra le librerie di configurazioni oppure crea un'offerta personalizzata.

BI-CREATOR



EASY MAINTENANCE

Physical Tutte le componenti fisiche di Flessy sono facili da estrarre, pulire e sostituire. Ma la vera rivoluzione è che sai sempre cosa succede "dietro le quinte" con la piattaforma elettronica di derivazione automotive: la macchina comprende il proprio stato di funzionamento e ti fornisce le istruzioni necessarie per risolvere eventuali problemi.

Digital Gioca d'anticipo per portare il livello di efficienza del tuo lavoro ad un nuovo livello. Flessy analizza e registra automaticamente lo stato di tutti i singoli componenti elettrici ed elettronici mettendoti a disposizione uno storico di dati che puoi integrare in una qualsiasi piattaforma IOT di terzi.

EASY INTERACTION

Physical Un mondo di possibilità è un mondo di desideri. Offri un'esperienza di consumo intuitiva, coinvolgente e attraente con lo schermo 7" che guida l'utente nelle sue scelte. Promozioni e bundle sales solletteranno il palato dei tuoi clienti, le informazioni sui prodotti conquisteranno la loro curiosità e ti faranno vendere di più.

Digital Riesci a immaginare il futuro del vending? Flessy è dotata di un sistema nativo di API che ti permetterà di installare applicazioni di terzi come meteo, contenuti informativi, sistemi di profilazione utente, digital signage, assistente vocale: tutto per un'interazione con il distributore ancora più immersiva e personalizzata.



FLESSY XL

CAPACITÀ EXTRA-LARGE CON UNA GARANZIA DI SICUREZZA IN PIÙ PER IL TUO INVESTIMENTO.

Scegli FLESSY XL e FLESSY PLUS XL per avere prestazioni straordinarie in termini di capacità e offrire sempre il massimo della scelta ai tuoi clienti. E con il sistema di protezione antivandalo puoi posizionare FLESSY senza rischi anche nelle location ad alto traffico come stazioni ferroviarie o metropolitane.



FLESSY XL

FACILE DA USARE


- Interfaccia touch 7".
- Percorso luminoso per guidare l'utente.
- Versioni con display prezzi digitale sui cassetti.
- Led su ogni cassetto per valorizzare i prodotti.

GRANDE CAPACITÀ

- Configura fino a 7 cassette con 10 spirali.
- Versione PLUS XL con 2 colonne bottiglie-lattine aggiuntive per aumentare la capacità di prodotti. In alternativa area di pre-cooling per stoccare i prodotti che non ci stanno in macchina.

VERSIONE ANTIVANDALICA

- Vetrocamera con vetro temprato basso emissivo, protetta da policarbonato da 8 mm di spessore con trattamento antiabrasione.
- Sistema di introduzione e restituzione moneta antivandalo.



FLESSY L

IL FORMATO CON CUI PUOI ALLARGARE GLI ORIZZONTI DEL TUO BUSINESS.

FLESSY L e FLESSY PLUS L ti garantiscono ampia capacità in macchina e visibilità ottimale dei prodotti in ogni contesto di consumo. Scegliendo FLESSY PLUS L hai più spazio per bottiglie e lattine, mentre con la versione slave puoi abbinare FLESSY a una macchina per bevande calde e creare un'offerta ancora più ricca e completa.



FLESSY L

FACILE DA USARE



- Interfaccia touch 7".
- Percorso luminoso per guidare l'utente.
- Versioni con display prezzi digitale sui cassetti.
- Led su ogni cassetto per valorizzare i prodotti.

GRANDE CAPACITÀ

- Configura fino a 7 cassette con 8 spirali.
- Versione PLUS L con 1 colonna bottiglie-lattine aggiuntiva per aumentare la capacità di prodotti. In alternativa area di pre-cooling per stoccare i prodotti che non ci stanno in macchina.

MODELLI SLAVE

- Le versioni slave funzionano abbinata ad una macchina per bevande calde con un unico sistema di pagamento.
- La tastiera di selezione alfanumerica è presente sulla macchina master.



INTUITY + FLESSY L SLAVE

FLESSY M

PERCHÉ LA FLESSIBILITÀ È ANCHE UNA QUESTIONE DI DIMENSIONI.

FLESSY M in versione master o slave è il distributore di snack e bevande fredde pensato per chi ha bisogno di una soluzione più compatta e di meno capacità per soddisfare i suoi clienti, ma vuole comunque sfruttare le caratteristiche rivoluzionarie di FLESSY per ottenere il massimo dalla sua attività.





FLESSY M

FACILE DA USARE

- Interfaccia touch 7".
- Led su ogni cassetto per valorizzare i prodotti.

MODELLI SLAVE

- Le versioni slave funzionano abbinata a una macchina per bevande calde con un unico sistema di pagamento.
- La tastiera di selezione alfanumerica è presente sulla macchina master.



AGILITY M + FLESSY M SLAVE

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica di rete: 220-240V; 50/60HZ
- Potenza assorbita: 0,55 kW

GESTIONE TEMPERATURA E REFRIGERAZIONE

- Gestione di diversi profili di temperatura conformi alle nuove classi previste dalla normativa:
 - categoria 2: tutta la macchina con temp. < 12°C
 - categoria 3: tutta la macchina con temp. < 3°C
 - categoria 4: 50% della macchina con temp. < 12°C e 50% con temp. < 3°C
- Dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura e relativa inibizione delle spirali, qualora le condizioni a norma per prodotti deperibili dovessero venire a mancare.
- Gruppo frigo facilmente accessibile ed estraibile.
- Manutenzione semplificata grazie al filtro antipolvere di facile estrazione.
- Gas refrigerante: R290
- Classe energetica: D

SOLUZIONI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

- Cassone schiumato da 40 mm con taglio termico in pvc tra interno e esterno.
- Vetrocamera da 20 mm con ampio vetro temprato basso emissivo piro litico.
- Sportello prelievo prodotti push ammortizzato coibentato con dispositivo antifurto.
- Aspirazione frontale.
- Deflettore dell'aria che permette di gestire varie zone a temperatura

differente e di ridurre il consumo di energia grazie a una migliore gestione del freddo.

- Energy Saving Mode: possibilità di gestione spegnimento luci led in determinate fasce orarie.
- Macchina che dura nel tempo configurabile e riconfigurabile facilmente e pronta per il futuro.
- Conforme alle direttive *ROHS* e *RAEE*.

GESTIONE LAYOUT CASSETTI

- Layout regolabile: passo di 7,5 mm fra i fori di fissaggio delle guide cassette per una maggiore flessibilità della configurazione interna.
- Kit a corredo:
 - Versioni XL: 1 asta fermabottiglie, 10 supporti prodotto e 30 espulsori spirali.
 - Versioni L e M slave: 1 asta fermabottiglie, 8 supporti prodotto e 24 espulsori spirali.
 - Versione M master: 1 asta fermabottiglie, 6 supporti prodotti e 18 espulsori spirali.

ACCESSORI

- Kit settimo vassoio (FLESSY XL e FLESSY L).

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i principali sistemi di pagamento basati su protocolli Executive e MDB.

VERSIONI FLESSY XL	Master / slave	Touch 7"	Cassetti* / spirali	Selezioni / capacità	Led su ogni cassetto	Sensore caduta prodotto	Percorso luminoso	Display prezzi digitale	Vano laterale con 2 colonne	Protezione antivandalo
FLESSY XL + AV 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■		68 pet 50cl o 102 lattine 33cl	■
FLESSY XL + AV 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■	68 pet 50cl o 102 lattine 33cl	■
FLESSY XL + 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■		68 pet 50cl o 102 lattine 33cl	
FLESSY XL + 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■	68 pet 50cl o 102 lattine 33cl	
FLESSY XL AV 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■			■
FLESSY XL AV 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■		■
FLESSY XL 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■			
FLESSY XL 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■		

Dimensioni mm

H 1830 x L 1086 x P 830

VERSIONI FLESSY L

VERSIONI FLESSY L	Master / slave	Touch 7"	Cassetti* / spirali	Selezioni / capacità	Led su ogni cassetto	Sensore caduta prodotto	Percorso luminoso	Display prezzi digitale	Vano laterale con 1 colonna	Protezione antivandalo
FLESSY L + 6-44 MA	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■		34 pet 50cl o 51 lattine 33cl	
FLESSY L + 6-44 MA DISP	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■	■	34 pet 50cl o 51 lattine 33cl	
FLESSY L 6-44 MA	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■			
FLESSY L 6-44 MA DISP	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■	■		
FLESSY L 6-44 SL	slave		6 / 8	44/356	■	■	opz.			
FLESSY L 6-44 SL DISP	slave		6 / 8	44/356	■	■	opz.	■		

Dimensioni mm

master H 1830 x L 870 x P 830 / slave H 1830 x L 715 x P 830

* configurabile fino a 7 cassette su XL e L

VERSIONI FLESSY M

FLESSY M 6-34 MA	master	■	6 / 6	34/292	■	■				
FLESSY M 6-44 SL	slave		6 / 8	44/356	■	■				

Dimensioni mm

H 1700 x L 715 x P 830