


FLESSY


EN FÖRESTÄLLNING PÅ DISPLAY

RÄTT PRODUKT I RÄTT TID: FANTASTISK FLEXIBILITET

Visa upp dina idéer:
Flessy låter dig skapa ett fantastiskt erbjudande och uppdatera det när du vill.

Säsongerna går, dina kunders smaker förändras, men med Flessy är du alltid redo att locka dem med rätt produkter. Behöver du en all-food, all-snack eller en halv-och-halv-lösning? Du kan enkelt hantera olika temperaturprofiler. Är vattenflaskorna slut? Välj Plus-versionen med en extra sido-kolumn. Vill du öka konsumtionen? Skapa en speciell kampanj. Flessy anpassar sig till dina affärsidéer; allt du behöver göra är att föreställa dig nästa utveckling och sätta den i praktiken. All den flexibilitet du vill ha, med den synlighet du förtjänar.

 En väl upplyst, heltäckande display som lockar både ögonen och aptiten: svår, eller till och med omöjlig, att motstå. Och om du vill imponera ännu mer kan du locka dina kunders uppmärksamhet genom att anpassa dörren till maskinen med klistermärken.

 Hungrig eller törstig? Med Flessy kommer du aldrig att lämna dina kunder missnöjda. Det finns ett brett och mångsidigt utbud av kalla drycker och snacks, och köppplevelsen är intuitiv och spännande i varje steg tack vare pekskärmen, den elektroniska displayen på hyllorna och den upplysta slinga som vägleder användarna i deras val.



Ett imponerande skyltfönster för ditt erbjudande.

- 01** Effektiv interaktion med hjälp av 7" pekskärm.
- 02** Versioner med LED-display på hyllorna för att visa priser, beskrivningar och kampanjer.
- 03** Selektiv belysning: LED på varje hylla för perfekt synlighet av produkten.
- 04** Inre vita celler för bättre synlighet av produkter.
- 05** Maximal intern flexibilitet.
- 06** Extra kapacitet för burk och flaskor tack vare de valfria sido-pelarna.
- 07** Versioner med upplyst slinga för att vägleda användaren.
- 08** Dörr med stor yta som kan anpassas med klistermärken, snygga design med diamant-hörn och naturanodiserad aluminiumram.
- 09** Upplyst dispenseringsfack med transparent fönster som visar den dispenserade produkten.



SKILLNADEN FINNS I DETALJERNA

Flessy har noggrant designats för att ge dig en mer fängslande och attraktiv utställning.



EASY CONFIGURATION MAINTENANCE INTERACTION

EASY CONFIGURATION

Physical Re-design Flessys konfiguration för att framhäva rätt produkter enligt säsongvariationer och dina kunders preferenser. Inre skåpet erbjuder dig största möjliga flexibilitet och du kan utöka matytan tack vare luftdeflektorn som låter dig hantera olika zoner vid olika temperaturer.

Digital Du har total kontroll med den nya BI-Creator konfigurationsprogramvara. Tack vare det guidade förfarandet och ett intuitivt grafiskt gränssnitt, du ställer bara in vad du behöver och kan enkelt ändra maskinlayouten när som helst. Välj från konfigurationsbiblioteket eller skapa en personligt erbjudande.

BI-CREATOR



EASY MAINTENANCE


Physical Alla Flessy fysiska komponenter är lätta att rengöra och byta ut. Men den verkliga revolutionen är att du alltid vet vad som händer "bakom kulisserna", med den fordon-baserade elektroniska plattformen: automaten förstår sin egen driftstatus och ger dig allt instruktionerna som behövs för att lösa eventuella problem.

Digital Få en fördel och lyft ditt arbete till en ny effektivitetsnivå. Flessy analyserar och registrerar automatiskt status för alla individuella elektriska och elektroniska komponenter, vilket ger dig en datahistorik som du kan integrera i vilken tredjeparts IoT-plattform som helst.

EASY INTERACTION

Physical En värld av möjligheter är en värld av begär. Den erbjuder en intuitiv, engagerande och attraktiv konsumentupplevelse, med en 7-tums pekskärm som vägleder användaren genom sina val. Kampanjer och paketsäljning kommer att locka dina kunder, och produktinformation kommer att göra det vinna deras nyfikenhet och hjälpa dig att sälja mer.

Digital Kan du föreställa dig varuautomaternas framtid? Flessy är utrustad med ett inbyggt API-system som gör att du kan installera tredjepartsapplikationer som väder, informationsinnehåll, användarprofileringsystem, röstassistenter: alla erbjuder ännu mer uppslukande och personlig interaktion med varuautomaten.



FLESSY XL

EXTRA STOR KAPACITET FÖR ATT MÖTA BEHOVEN I DE MEST BESÖKTA OMRÅDEN.

Välj FLESSY XL och FLESSY PLUS XL för enastående prestanda när det gäller kapacitet och erbjuda dina kunder det bredaste möjliga valet.





FLESSY XL

LÄTT ATT ANVÄNDA

- 7" touch-användargränssnitt.
- Upplyst slinga för att vägleda användaren.
- Versioner med digital LED-display på hyllorna.
- Lysdioder på varje hylla för perfekt synlighet av produkten.

STOR KAPACITET

- 6 hyllplaner med 10 spiraler. Finns även med 7 hyllplaner på begäran.
- PLUS XL version med 2 extra flaskor- och burk-kolumner för att öka produktkapaciteten.



FLESSY L

FORMATET FÖR ATT EXPANDERA DIN VERKSAMHET.

FLESSY L och FLESSY PLUS L garanterar dig en stor maskinkapacitet och optimal produktynlighet i alla förbrukningssammanhang. Genom att välja FLESSY PLUS L har du mer plats för flaskor och burkar, medan du med slavversionen kan kombinera FLESSY med en varmdrycksmaskin och skapa ett ännu rikare och mer komplett utbud.



FLESSY L

LÄTT ATT ANVÄNDA



- 7" touch-användargränssnitt.
- Upplyst slinga för att vägleda användaren.
- Versioner med digital prisdisplay på hyllorna.
- Lysdioder på varje hylla för perfekt synlighet av produkten.

STOR KAPACITET

- 6 hyllplaner med 8 spiraler. Finns även med 7 hyllplaner på begäran.
- PLUS L-version med 1 extra flask och burk-kolumn för att öka produktkapaciteten.

SLAVMODELLER

- Slavversion fungerar tillsammans med en varmdryck eller snack&food mastermaskin kopplade till ett betalningssystem.
- Val av alfanumerisk knappsats finns på huvudmaskinen.



INTUITY + FLESSY L SLAVE

FLESSY M

FÖR FLEXIBILITET ÄR OCKSÅ EN STORLEKSFRÅGA.

FLESSY M i master- eller slavversion är snacks- och kalldrycksmaskinen designad för dig som letar efter en mer kompakt lösning med lägre kapacitet för att tillfredsställa dina kunder, men som ändå vill dra nytta av FLESSYs revolutionerande funktioner för att få ut det mesta av din verksamhet.





FLESSY M

LÄTT ATT ANVÄNDA

- 7" touch-användargränssnitt.
- Lysdioder på varje hylla för perfekt synlighet av produkten.

SLAVMODELLER

- Slavversion fungerar tillsammans med en varmdryck eller snack&food mastermaskin och ett enda betalningssystem.
- Val av alfanumerisk knappsats finns på huvudmaskinen.



AGILITY + FLESSY M SLAVE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Elförsörjning: 220-240V; 50/60HZ
- Intern elförsörjning: 0,55 kW

HANTERING AV TEMPERATUR OCH KYLNING

- Hantering av olika temperaturprofiler i enlighet med nya klasser som krävs enligt bestämmelserna:
kategori 2: hel maskin med temp. < 12°C
kategori 3: hel maskin med temp. < 3°C
kategori 4: 50 % av maskinen med temp. < 12°C och 50% med temp. < 3°C
- Säkerhetsanordning för att kontrollera temperaturen och blockera spiralerna om bestämmelserna för ömtåliga produkter inte uppfylls.
- Lättåtkomlig och avtagbar kylvanhet.
- Dammfiltret är lätt att ta bort, vilket gör underhållet enklare.
- Köldmediegas: R290

ENERGIEFFEKTIVITET LÖSNINGAR

- 40 mm skumfodrat fack med PVC-termisk brytning mellan insidan och utsidan.

- Gott om 20 mm lågemissionspyrolytiskt härdat dubbelglas.
- Stöldskydd och isolerad produktleveransdörr "push".
- Frontalt luftintag.
- Luftriktare som låter dig hantera flera zoner vid olika temperaturer och minska energiförbrukningen genom bättre kylhantering.
- Energisparläge: hantering av LED-belysning på/av, under specificerade tidsluckor.
- I enlighet med *ROHS* och *WEEE*.

HANTERING AV HYLL-LAYOUT

- Justerbar layout: 7,5 mm delning mellan lådans fästhål guider för en mer flexibel intern konfiguration.
- Kit medföljer:
 - XL-version: 10 produktställare och 30 spiraler.
 - L och M slavversioner: 8 produktställare och 24 spiraler.
 - M masterversion: 6 produktställare och 18 spiraler.

BETALNINGSSYSTEM

- Endast mastermodeller är kompatibla med samtliga betalsystem som använder Executive- och MDB-protokoll.

| FLESSY XL VERSIONER | Master / slave | Tryck på 7" | Brickor* / spiraler | Vol / kapacitet | Led på varje hylla | Produkt-dropsensor | Upplyst slinga | Digital prissdisplay | Sidofack med 2 fördelningspelare | Energiklass |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| FLESSY XL + 6-53 MA | master | ■ | 6 / 10 | 53/425 | ■ | ■ | ■ | | 68 pet 50cl eller 102 burkar 33cl | E |
| FLESSY XL + 6-53 MA DISP | master | ■ | 6 / 10 | 53/425 | ■ | ■ | ■ | ■ | 68 pet 50cl eller 102 burkar 33cl | E |
| FLESSY XL 6-53 MA | master | ■ | 6 / 10 | 53/425 | ■ | ■ | ■ | | | E |
| FLESSY XL 6-53 MA DISP | master | ■ | 6 / 10 | 53/425 | ■ | ■ | ■ | ■ | | E |
| Mått mm | H 1830 x B 1086 x D 830 | | | | | | | | | |
| Vikt | version XL PLUS 347 kg / version XL 312 kg | | | | | | | | | |

FLESSY L VERSIONER

| FLESSY L VERSIONER | Master / slave | Tryck på 7" | Brickor* / spiraler | Vol / kapacitet | Led på varje hylla | Produkt-dropsensor | Upplyst slinga | Digital prissdisplay | Sidofack med 1 fördelningspelare | Energiklass |
|-------------------------|--|-------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| FLESSY L + 6-44 MA | master | ■ | 6 / 8 | 44/356 | ■ | ■ | ■ | | 34 pet 50cl eller 51 burkar 33cl | E |
| FLESSY L + 6-44 MA DISP | master | ■ | 6 / 8 | 44/356 | ■ | ■ | ■ | ■ | 34 pet 50cl eller 51 burkar 33cl | E |
| FLESSY L 6-44 MA | master | ■ | 6 / 8 | 44/356 | ■ | ■ | ■ | | | D |
| FLESSY L 6-44 MA DISP | master | ■ | 6 / 8 | 44/356 | ■ | ■ | ■ | ■ | | D |
| FLESSY L 6-44 SL | slave | | 6 / 8 | 44/356 | ■ | ■ | opz. | | | D |
| FLESSY L 6-44 SL DISP | slave | | 6 / 8 | 44/356 | ■ | ■ | opz. | ■ | | D |
| Mått mm | master H 1830 x B 870 x D 830 / slave H 1830 x B 715 x D 830 | | | | | | | | | |
| Vikt | version L PLUS MA 275 kg / version L MA 250 kg / version L SL 210 kg | | | | | | | | | |

* konfigurerbar med upp till 7 hyllplaner på XL- och L-versioner. Konfigureras på begäran

FLESSY M VERSIONER

| FLESSY M VERSIONER | Master / slave | Tryck på 7" | Brickor* / spiraler | Vol / kapacitet | Led på varje hylla | Produkt-dropsensor | Upplyst slinga | Digital prissdisplay | Sidofack med 1 fördelningspelare | Energiklass |
|--------------------|---|-------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| FLESSY M 6-34 MA | master | ■ | 6 / 6 | 34/292 | ■ | ■ | | | | D |
| FLESSY M 6-44 SL | slave | | 6 / 8 | 44/356 | ■ | ■ | | | | E |
| Mått mm | H 1700 x B 715 x D 830 | | | | | | | | | |
| Vikt | version M MA 215 kg / version M SL 210 kg | | | | | | | | | |