



AGILY

É O NOVO PADRÃO
DA MUDANÇA

DESIGN
YOUR BREAK

PHYGITAL SOLUTIONS

AGILY: O SEGREDO PARA O SEU SUCESSO PRESENTE E FUTURO

Uma oferta em constante movimento para continuar a passo com a evolução do mercado. Agily acompanha-o na direção do futuro.

No negócio do vending, a capacidade de mudar no momento certo, intercetando as novas tendências de consumo, são o segredo de um sucesso duradouro. Agily oferece a possibilidade de rapidamente se adaptar às mudanças, porque pode atualizar a oferta em qualquer momento adicionando tentadoras especialidades ao menu, permitindo mais escolha e uma mais cativante interação com a máquina. Dê um salto até à próxima oportunidade, conquiste o seu cliente com novas propostas e continue a desenvolver o seu negócio: com Agily tem o controlo total da mudança.

Agily é uma vantagem competitiva que se mede no tempo: Enquanto outros necessitam mudar de máquina, tudo o que você precisa é atualizar a sua.

O prazer de ser surpreendido é uma máquina de vending capaz de “perceber” e dar resposta aos desejos dos utilizadores.



OS DETALHES FAZEM A DIFERENÇA

Dinamismo, versatilidade, personalização, detalhes sofisticados: Com Agily o estilo toma um caminho inesperado.

- 01 Escolha entre dois interfaces. Ofereça máxima interação com o Touchscreen de 21": menus intuitivos e claros, videos de produtos e outra informação útil para o consumidor. Ou aponte para a simplicidade com o interface Smart: 25 seleções retroiluminadas e um touchscreen de 7" dedicado à personalização das bebidas e informação dos produtos distribuídos.
- 02 Percurso luminoso com cores personalizáveis de forma a guiar o utilizador do pagamento à recolha do produto.
- 03 Porta metálica com touchscreen integrado no painel superior, ampla superfície para personalização adesiva na parte inferior e na lateral dedicada ao sistema de pagamento e introdução de moedas.
- 04 Revolucionário design com linhas inclinadas e partes assimétricas para uma surpreendente aparência. Materiais de qualidade e atenção ao detalhe com cantos em forma de diamante com acabamento espelhado para contrastar com o alumínio mate da moldura.
- 05 Porta de fecho automático de queda lenta na área de recolha do produto.
- 06 Pega ergonómica integrada na moldura de alumínio da porta.





EASY CONFIGURATION MAINTENANCE INTERACTION

EASY CONFIGURATION

Physical Graças à nova modular arquitetura eletrônica com fácil ligação e reconhecimento automático dos módulos, a configuração é simples e tem vastas opções para a criação de uma máquina adaptada às suas necessidades; pode inserir dois depósitos de café, criar diversas combinações de produtos solúveis, escolher entre o kit de segundo copo ou kit de toppings e ainda oferecer dois tipos diferentes de açúcar.

Digital Com o novo software BI-Creator, pode definir os menus da Agily com rapidez e facilidade. O sistema de navegação drag-and-drop é intuitivo e o processo é guiado de forma a poupar tempo programando apenas o que precisa: De acordo com os seus requerimentos, pode escolher ficheiros pré-carregados ou criar novos à sua medida.

BI-CREATOR



EASY MAINTENANCE

Physical A estrutura da máquina é desenhada de forma a permitir a maior liberdade de movimentos. Todos os módulos são de fácil remoção para limpeza e os depósitos podem ser suspensos para um abastecimento mais eficiente. Com a nova plataforma eletrônica de derivação automotiva, a máquina monitoriza o seu estado e indica a resolução de eventuais problemas.

Digital Agily é tão avançada que no futuro poderá comunicar com aplicações de terceiros, por exemplo, integrando informação gravada pela máquina com plataformas IoT. Deste modo estará em posição de antecipar e otimizar as intervenções de manutenção, atingindo um elevado nível de eficiência.

EASY INTERACTION

Physical Um monitor touchscreen de 21" para uma experiência multimédia ou interface Smart para uma interação simples. Desperte a curiosidade dos seus clientes com ofertas promocionais, informação dos produtos e uma alargada variedade de oportunidades para personalização das bebidas. Com o processo guiado por percurso luminoso, saberão sempre como chegar ao que pretendem.

Digital De forma a ter total controlo da mudança, necessita de ter hoje as ferramentas necessárias para projetar a máquina no futuro do vending. O sistema nativo API da Agily permite a recompensa da experiência do consumidor através de aplicações de terceiros, como informação meteorológica, notícias, sistemas de perfil de consumo e comando por voz.



Agily L e M, agilidade em formato, agilidade na escolha da evolução do vending.

A sua máquina é perfeita para si? Claro! É uma Agily e adapta-se a todas as suas necessidades! Pode escolher uma versão Smart com teclado de seleção retroiluminado ou um touchscreen de 21" para uma interação ainda mais envolvente. Se procura uma solução de máquina compacta, tem a Agily M, também disponível em versão Smart ou Touchscreen. Com a excelente modularidade da Agily pode sempre configurar de acordo com os seus objetivos e naturalmente ir mudando, sempre e como quiser: Pode oferecer duas variedades de café e de açúcar, ter até 10 depósitos de solúveis, incluir o kit de segundo tipo de copo para oferecer bebidas em mais que um formato, ou aplicar o kit dispensador de toppings para menus ainda mais apetitosos.

AGILY L



INTERFACE TOUCHSCREEN 21"


AGILY M




INTERFACE TOUCHSCREEN 21"

Algumas configurações possíveis... E muitas mais.


Agora é a sua parte!
Crie a configuração perfeita para si.




MONO MOINHO (1ES)
1 depósito de café
4 depósitos de solúveis largos
2 depósitos de solúveis estreitos
4 mixers



MONO MOINHO (1ES)
1 depósito de café em vácuo
4 depósitos de solúveis largos
2 depósitos de solúveis estreitos
4 mixers



DUPLO MOINHO (2ES)
1 depósito de café em vácuo
1 depósito de café
5 depósitos de solúveis largos
3 mixers



DUPLO MOINHO (2ES)
2 depósitos de café em vácuo
3 depósitos de solúveis largos
4 depósitos de solúveis estreitos
4 mixers



AGILY L + FLESSY L SLAVE

FÁCIL DE USAR
• Interface touchscreen de 21" ou interface Smart com 25 seleções retroiluminadas e um touchscreen de 7".
• Caminho luminoso para guiar o utilizador.

GRANDE CAPACIDADE
• Até 2 depósitos de café standard ou em vácuo.
• Até 10 depósitos de solúveis.
• Até 2 depósitos de açúcar.
• Opção entre kit dispensador de topping (x2) ou kit de segundo tipo de copo (diâmetros 57/70/74/80).
• Capacidade até 1100 copos.



DESIGN
YOUR BREAK

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação elétrica: 220-240V; 50/60 HZ
- Potência absorvida: 1,7 kW
- Alimentação hídrica: conexão = 3/4", pressão de água = max 0,65 Mpa

TECNOLOGIAS

- Grupo de café expresso (ES): elaboração de café respeitando a tradição italiana.
- Grupo de café de câmara variável (ESV): doses de 8 a 13 g. Garante as melhores condições de pressão e infusão para vários tipos de café.
- Depósito de café em vácuo (VH): sistema em vácuo para a melhor preservação do aroma.
- Dispensador de toppings para enriquecer a bebida como pepitas de chocolate, muesli, etc.

SISTEMAS DE PAGAMENTO

- Compatível com os principais sistemas de pagamento baseados nos protocolos Executive e MDB.

AMBIENTE

- Um potencial ciclo de vida mais longo: a possibilidade de configurar e reconfigurar a máquina de acordo com as exigências da evolução.
- Compatível com copos de papel e paletinas de madeira, além da possibilidade de dispensar as bebidas em chávena ou copo não descartável.
- Modo Energy Saving: poupança de energia graças à possibilidade de colocar a caldeira em modo standby por períodos segmentados de tempo, consumindo menos energia.
- Conforme as diretivas *ROHS* e *WEEE*.

VERSÕES AGILY	AGILY L	AGILY M
Interface de utilizador	touch 21" / smart	touch 21" / smart
Grupo de café	ES/ESV/IN*	ES/ESV/IN*
Caldeiras	simples ou dupla	simples ou dupla
Depósito de café	até 2 (standard or vácuo) standard 2ES (3,8 kg) standard 1ES (4,8 kg) vácuo VH (2,2 kg)	até 2 (2 standard or 1 standard + 1 vácuo) standard 2ES (2,8 kg) standard 1ES (3,8 kg) vácuo VH (2,2 kg)
Depósitos de solúveis estreitos, versão ES/ESV (3 l)	até 10	até 10
Depósitos de solúveis largos, versões ES/ESV (6.5 l)	até 5	até 5
Depósitos de solúveis estreitos, versão IN (3 l)	até 12	até 12
Depósitos de solúveis largos, versão IN (6.5 l)	até 6	até 6
Depósitos de açúcar estreito (3 kg) ou largo (7 kg)	1 largo ou 2 estreitos	1 largo ou 2 estreitos
Mixers versão ES / ESV	até 5	até 5
Mixers versão IN	até 6	até 6
Xaropes BIB	opcional	opcional
Depósitos de Topping **	2 (opcional)	2 (opcional)
Dispensador de copos de diâmetro variável	a escolher entre: Ø 57 mm 910 pcs Ø 70-74 mm 650 pcs Ø 80 mm 440 pcs	a escolher entre: Ø 57 mm 910 pcs Ø 70-74 mm 650 pcs Ø 80 mm 440 pcs
Segundo dispensador de copos de diâmetro variável**	opcional, a escolher entre: Ø 70-74 mm 150 pcs Ø 80 mm 130 pcs	opcional, a escolher entre: Ø 70-74 mm 130 pcs Ø 80 mm 110 pcs
Máxima capacidade de copos	até 1100 pcs (Ø 57/70)	até 910 pcs (Ø 57/70)
Dispensador de paletinas 90 mm-125 mm	simples / 470 pcs	simples / 470 pcs
Kit segundo dispensador de paletinas (com kit de segundo copo)	opcional / 470 pcs	opcional / 470 pcs
Sensor de copo	opcional	opcional
Dimensões mm	A 1830 x L 685 x P 870 Smart 203 kg / Touch 212 Kg	A 1700 x L 685 x P 870 Smart 195 kg / Touch 205 Kg

*ES = Grupo de café expresso tradicional ESV = Grupo de café de câmara variável IN = Café solúvel

**Opção com Kit topping ou Kit segundo copo. Kit segundo copo não disponível para versões com topping.