

EVERLY

Une solution de boisson chaude durable



essential

EVERLY

Everly est la nouvelle génération de distributeurs automatiques de café : fiable, simple à utiliser et dotée d'un design épuré, elle s'intègre parfaitement dans tous les environnements – des bureaux aux salles de sport, des espaces publics aux entreprises. Elle propose un large choix de boissons chaudes, un écran tactile de 10" pour une interaction intuitive, et prend en charge différents systèmes de paiement, y compris en mode master/slave avec un distributeur de snacks associé.

Grâce à la gestion à distance, à une maintenance simplifiée et à un prix compétitif, **Everly** rend le vending accessible à tous – sans compromis sur la qualité ou la technologie.



ÉCRAN TACTILE 10"



GROUPE CAFÉ EXPRESSO



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



GROUPE CAFÉ À CHAMBRE VARIABLE (ESV)



TRÉMIE À CAFÉ EN GRAINS SOUS VIDE (VH)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation secteur : 220-240 V - 50/60 Hz
- Alimentation en eau : raccordement = 3/4", pression d'eau = 0,5 – 6,5 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Interface tactile horizontale de 10 pouces.
- Groupe café expresso traditionnel (ES) : café expresso italien traditionnel.
- Machine à café à pression variable (ESV) : garantit des conditions optimales de pressage et d'infusion (doses de 8 à 13 g).
- Cloche à café sous vide (VH) : système de conservation sous vide interne qui préserve la qualité du café.
- Distributeur de gobelets Ø 70 mm et distributeur de spatules réglables 90 - 105 mm.
- Chaudière expresso en acier inoxydable.
- Porte avec panneaux prélaqués noir mat offrant un grand espace de personnalisation.
- Configuration et gestion de la programmation directement via l'écran tactile.
- Interface graphique personnalisable.

- Possibilité de connectivité bidirectionnelle pour la gestion à distance de la machine et la mise à jour du firmware/logiciel via BI-MASTER (acheté séparément).

AUTONOMIE PRODUIT

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| Trémie simple pour café en grains | 3,8 kg |
| Trémie double pour café en grains | 2,8 + 2,8 kg |
| Bac slim pour produits solubles | 3 litres |
| Bac large pour produits solubles | 6 litres |
| Spatules 90-105 mm | 470 pcs. |
| Gobelets Ø 70 mm | 650 pcs. |


SYSTÈME DE PAIEMENT

- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles. Peut fonctionner en mode master / slave avec un seul système de paiement en combinaison avec un distributeur de snacks à spirales.

ENVIRONNEMENT


- Compatible avec les gobelets en carton et les spatules en bois.
- Mode économie d'énergie : permet de mettre la chaudière en veille pendant des périodes de temps définies, en consommant moins d'énergie.
- Conforme aux directives **ROHS** et **RAEE**.

VERSION 1ES




EVELES01
CAFÉ GRAIN ES

1. Sucre 2. Café grain
3. Chocolat 4. Lait
5. Soluble 6. Thé




EVELES03
CAFÉ GRAIN ES

1. Sucre 2. Café grain
3. Chocolat 4. Lait
5. Soluble 6. Soluble




EVELES04
CAFÉ GRAIN ES

1. Sucre 2. Café grain
3. Chocolat 4. Lait
5. Soluble 6. Soluble 7. Thé




EVELES05
CAFÉ GRAIN ES

1. Sucre 2. Café grain
3. Chocolat 4. Lait
5. Soluble 6. Soluble 7. Soluble



EVELES06
CAFÉ GRAIN ES

1. Sucre 2. Café grain
3. Thé 4. Chocolat 5. Lait
6. Soluble 7. Soluble 8. Soluble



EVELES07
CAFÉ GRAIN ES

1. Sucre 2. Café grain
3. Soluble 4. Chocolat 5. Lait
6. Soluble 7. Soluble 8. Soluble



MODÈLES EVERLY VERS. 1ES

	EVELES01	EVELES03	EVELES04	EVELES05	EVELES06	EVELES07
Description	EVERLY 1ES 4C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 4C 3M T10	EVERLY 1ES 5C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 5C 3M T10	EVERLY 1ES 6C 3M+1S T10	EVERLY 1ES 6C 4M T10
Interface utilisateur	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Version	café grain	café grain	café grain	café grain	café grain	café grain
Groupe café	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Trémie café en grain	1	1	1	1	1	1
Chaudière en acier inoxydable	simple	simple	simple	simple	simple	simple
Bac Sucre	1	1	1	1	1	1
Bac produit soluble "slim" 3l	-	-	2	2	4	4
Bac produit soluble "large" 6l	4	4	3	3	2	2
Mixer / serpentín	2/1	3/0	2/1	3/0	3/1	4/0
Distributeur de gobelets Ø 70	de série	de série	de série	de série	de série	de série

Dimensions mm

H 1830 x L 685 x P 652 / POIDS 143 KG

VERSION 2ES




EVELES02
CAFÉ GRAIN x2 ES

1. Sucre 2. Café grain 1
3. Café grain 2 4. Chocolat
5. Lait 6. Soluble 7. Thé


EVELES08
CAFÉ GRAIN x2 ES

1. Sucre 2. Café grain 1
3. Café grain 2 4. Chocolat
5. Lait 6. Soluble 7. Soluble




EVELES09
CAFÉ GRAIN x2 ES

1. Sucre 2. Café grain 1
3. Café grain 2 4. Chocolat
5. Lait 6. Soluble 7. Soluble
8. Thé




EVELES10
CAFÉ GRAIN x2 ES

1. Sucre 2. Café grain 1
3. Café grain 2 4. Chocolat
5. Lait 6. Soluble 7. Soluble
8. Soluble



EVELES11
CAFÉ GRAIN x2 ES

1. Sucre 2. Café grain 1
3. Café grain 2 4. Thé
5. Chocolat 6. Lait 7. Soluble
8. Soluble 9. Soluble



EVELES12
CAFÉ GRAIN x2 ES

1. Sucre 2. Café grain 1
3. Café grain 2 4. Soluble
5. Chocolat 6. Lait 7. Soluble
8. Soluble 9. Soluble

MODÈLES EVERLY VERS. 2 ES


	EVELES02	EVELES08	EVELES09	EVELES10	EVELES11	EVELES12
Description	EVERLY 2ES 4C 2M+1S T10	EVERLY 2ES 4C 3M T10	EVERLY 2ES 5C 2M+1S T10	EVERLY 2ES 5C 3M T10	EVERLY 2ES 6C 3M+1S T10	EVERLY 2ES 6C 4M T10
Interface utilisateur	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Version	café grain	café grain	café grain	café grain	café grain	café grain
Groupe café	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Trémie café en grain	2	2	2	2	2	2
Chaudière en acier inoxydable	simple	simple	simple	simple	simple	simple
Bac Sucre	1	1	1	1	1	1
Bac produit soluble "slim" 3l	-	-	3	3	2	2
Bac produit soluble "large" 6l	4	4	3	3	2	2
Mixer / serpentín	2/1	3/0	2/1	3/0	3/1	4/0
Distributeur de gobelets Ø 70	de série	de série	de série	de série	de série	de série

Dimensions mm

H 1830 x L 685 x P 652 / POIDS 143 KG


VERSION 1VH

COMING
SOON




EVELES13
CAFÉ GRAIN VH

1. Sucre 2. Café grain (VH)
3. Chocolat 4. Lait 5. Soluble
6. Thé



EVELES14
CAFÉ GRAIN VH

1. Sucre 2. Café grain (VH)
3. Chocolat 4. Lait 5. Soluble
6. Soluble 7. Thé



EVELES15
CAFÉ GRAIN VH

1. Sucre 2. Café grain (VH)
3. Thé 4. Chocolat 5. Lait
6. Soluble 7. Soluble 8. Soluble

MODÈLES EVERLY VERS. 1VH

EVELES13

EVELES14

EVELES15


Description	EVERLY 1VH 4C 2M+1S T10	EVERLY 1VH 5C 2M+1S T10	EVERLY 1VH 6C 3M+1S T10
Interface utilisateur	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Version	café grain	café grain	café grain
Groupe café	ES	ES	ES
Trémie café en grain	1 VH	1 VH	1 VH
Chaudière en acier inoxydable	simple	simple	simple
Bac Sucre	1	1	1
Bac produit soluble "slim" 3l	-	2	4
Bac produit soluble "large" 6l	4	3	2
Mixer / serpentin	2/1	2/1	3/1
Distributeur de gobelets Ø 70	de série	de série	de série

Dimensions mm

H 1830 x L 685 x P 652 / POIDS 143 KG


VERSION 1ES + 1VH

COMING
SOON




EVELES16
CAFÉ GRAIN x2 ES+VH

1. Sucre
2. Café grain 1
3. Café grain 2 (VH)
4. Chocolat
5. Lait
6. Soluble
7. Thé



EVELES17
CAFÉ GRAIN x2 ES+VH

1. Sucre
2. Café grain 1
3. Café grain 2 (VH)
4. Chocolat
5. Lait
6. Soluble
7. Soluble
8. Thé



EVELES18
CAFÉ GRAIN x2 ES+VH

1. Sucre
2. Café grain 1
3. Café grain 2 (VH)
4. Thé
5. Chocolat
6. Lait
7. Soluble
8. Soluble
9. Soluble

MODÈLES EVERLY VERS. 1ES 1VH


	EVELES16	EVELES17	EVELES18
Description	EVERLY 1ES 1VH 4C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 1VH 5C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 1VH 6C 3M+1S T10
Interface utilisateur	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Version	café grain	café grain	café grain
Groupe café	ES	ES	ES
Trémie café en grain	2 (dont 1VH)	2 (dont 1VH)	2 (dont 1VH)
Chaudière en acier inoxydable	simple	simple	simple
Bac Sucre	1	1	1
Bac produit soluble "slim" 3l	-	2	4
Bac produit soluble "large" 6l	4	3	2
Mixer / serpentin	2/1	2/1	3/1
Distributeur de gobelets Ø 70	de série	de série	de série

Dimensions mm


H 1830 x L 685 x P 652 / POIDS 143 KG

VERSION 1ESV


COMING
SOON



EVELESV01
CAFÉ GRAIN ESV
1. Sucre **2.** Café grain
3. Chocolat **4.** Lait **5.** Soluble
6. Soluble



EVELESV02
CAFÉ GRAIN ESV
1. Sucre **2.** Café grain
3. Chocolat **4.** Lait **5.** Soluble
6. Soluble **7.** Soluble



EVELESV03
CAFÉ GRAIN ESV
1. Sucre **2.** Café grain
3. Soluble **4.** Chocolat **5.** Lait
6. Soluble **7.** Soluble **8.** Soluble

MODÈLES EVERLY VERS. 1ESV


	EVELESV01	EVELESV02	EVELESV03
Description	EVERLY 1ESV 4C 3M T10	EVERLY 1ESV 5C 3M T10	EVERLY 1ESV 6C 4M T10
Interface utilisateur	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Version	café grain	café grain	café grain
Groupe café	ESV	ESV	ESV
Trémie café en grain	1	1	1
Chaudière en acier inoxydable	simple	simple	simple
Bac Sucre	1	1	1
Bac produit soluble "slim" 3l	-	2	4
Bac produit soluble "large" 6l	4	3	2
Mixer / serpentín	3/0	3/0	4/0
Distributeur de gobelets Ø 70	de série	de série	de série

Dimensions mm


H 1830 x L 685 x P 652 / POIDS 143 KG

VERSION 2ESV


COMING
SOON



- EVELESV04**
CAFÉ GRAIN x2 ESV
1. Sucre
 2. Café grain 1
 3. Café grain 2
 4. Chocolat
 5. Lait
 6. Soluble
 7. Soluble



- EVELESV05**
CAFÉ GRAIN x2 ESV
1. Sucre
 2. Café grain 1
 3. Café grain 2
 4. Chocolat
 5. Lait
 6. Soluble
 7. Soluble
 8. Soluble



- EVELESV06**
CAFÉ GRAIN x2 ESV
1. Sucre
 2. Café grain 1
 3. Café grain 2
 4. Soluble
 5. Chocolat
 6. Lait
 7. Soluble
 8. Soluble
 9. Soluble

MODÈLES EVERLY VERS. 2 ESV

	EVELESV04	EVELESV05	EVELESV06
Description	EVERLY 2ESV 4C 3M T10	EVERLY 2EVS 5C 3M T10	EVERLY 2EVS 6C 4M T10
Interface utilisateur	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Version	café grain	café grain	café grain
Groupe café	ESV	ESV	ESV
Trémie café en grain	2	2	2
Chaudière en acier inoxydable	simple	simple	simple
Bac Sucre	1	1	1
Bac produit soluble "slim" 3l	-	2	4
Bac produit soluble "large" 6l	4	3	2
Mixer / serpentin	3/0	3/0	4/0
Distributeur de gobelets Ø 70	de série	de série	de série
Dimensions mm	H 1830 x L 685 x P 652 / POIDS 143 KG		

ZD-EVERLY-ED02/2025/FR

advertendo®